

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**



**“NIVEL SOCIOECONÓMICO Y PRÁCTICA SOBRE LACTANCIA  
MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE LA CLÍNICA CORAZÓN  
DE JESÚS- SAN VICENTE- CAÑETE, 2023”**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
LICENCIADO EN ENFERMERÍA**

**AUTORES:**

ROSA ELVISA ALCA PUMAYLLE  
CARLOS GABRIEL DEL POZO VICENTE  
VANIA MARISELA FERNANDEZ HUAMAN

**ASESORA:** DRA. AGUSTINA PILAR MORENO OBREGON

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA SALUD DEL NIÑO Y DEL  
ADOLESCENTE: BIENESTAR DEL NIÑO Y CALIDAD DE VIDA.

**Callao, 2024**

**PERÚ**





# TESIS NIVEL SOCIOECONOMICO Y PRACTICAS DE LM. (URKUND)



<b>Nombre del documento:</b> TESIS NIVEL SOCIOECONOMICO Y PRACTICAS DE LM. (URKUND).docx <b>ID del documento:</b> b85b457937afced3037c48afd8ebee4a6553591a <b>Tamaño del documento original:</b> 541,73 kB <b>Autor:</b> Carlos Gabriel del Pozo Vicente	<b>Depositante:</b> Carlos Gabriel del Pozo Vicente <b>Fecha de depósito:</b> 9/1/2024 <b>Tipo de carga:</b> url_submission <b>fecha de fin de análisis:</b> 12/1/2024	<b>Número de palabras:</b> 11.082 <b>Número de caracteres:</b> 69.436
---	---	--

Ubicación de las similitudes en el documento:



## Fuentes de similitudes

### Fuentes principales detectadas

N°	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones
1	<a href="https://efesalud.com/posturas-lactancia-dar-pecho/">https://efesalud.com/posturas-lactancia-dar-pecho/</a> 2 fuentes similares	2%	Palabras idénticas: 2% (200 palabras)
2	<a href="http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/UNJFSC/4889">repositorio.unjfsc.edu.pe</a>   Conocimiento sobre lactancia materna exclusiva y prac... http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/UNJFSC/4889 19 fuentes similares	1%	Palabras idénticas: 1% (142 palabras)
3	<a href="https://kidshealth.org/es/parents/breastfeed-often.html#:~:text=La%20leche%20materna%20se%20digiere%20f%C3%A1cilmente...">kidshealth.org</a>   Preguntas frecuentes sobre la lactancia materna: ¿Cuánto y con q... https://kidshealth.org/es/parents/breastfeed-often.html#:~:text=La leche materna se digiere fácilme...	1%	Palabras idénticas: 1% (165 palabras)
4	<a href="https://alicia.concytec.gob.pe/ufind/Record/AUIC_143e51c11d077b79be1c088c76e60f6#:~:text=O...">alicia.concytec.gob.pe</a>   Descripción: FACTORES SOCIOCULTURALES Y NIVEL DE CO... https://alicia.concytec.gob.pe/ufind/Record/AUIC_143e51c11d077b79be1c088c76e60f6#:~:text=O...	1%	Palabras idénticas: 1% (130 palabras)
5	<a href="http://hdl.handle.net/20.500.14140/1066">hdl.handle.net</a>   Nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madr... http://hdl.handle.net/20.500.14140/1066 10 fuentes similares	1%	Palabras idénticas: 1% (117 palabras)

### Fuentes con similitudes fortuitas

N°	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones
1	<a href="https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/11256">repositorio.uss.edu.pe</a>   Factores socioculturales y prácticas sobre lactancia mater... https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/11256	< 1%	Palabras idénticas: < 1% (30 palabras)
2	<a href="http://repositorio.autonmadeica.edu.pe/bitstream/autonmadeica/716/1/Adriana%20Ines%20Huaranga%20O...">repositorio.autonmadeica.edu.pe</a> http://repositorio.autonmadeica.edu.pe/bitstream/autonmadeica/716/1/Adriana Ines Huaranga O...	< 1%	Palabras idénticas: < 1% (29 palabras)
3	<a href="https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S2007-78582021000200042">www.scielo.org.mx</a>   Conocimiento y actitudes sobre los beneficios de la lactancia ... https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-78582021000200042	< 1%	Palabras idénticas: < 1% (28 palabras)
4	<a href="http://repositorio.unu.edu.pe/handle/UNU/5286?show=full">repositorio.unu.edu.pe</a>   Factores Asociados a la Práctica de la Lactancia Materna ... http://repositorio.unu.edu.pe/handle/UNU/5286?show=full	< 1%	Palabras idénticas: < 1% (33 palabras)
5	<a href="http://repositorio.upsb.edu.pe/bitstream/UPSB/106/1/RUPAYLLA%20CCENUA%20Camilo.pdf">repositorio.upsb.edu.pe</a> http://repositorio.upsb.edu.pe/bitstream/UPSB/106/1/RUPAYLLA CCENUA Camilo.pdf	< 1%	Palabras idénticas: < 1% (3 palabras)



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

**CONSTANCIA DE AUTENTICIDAD N° 007 -UI-FCS-2024**

La Directora y el Comité Directivo de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao;

**HACEN CONSTAR QUE:**

Se ha procedido con la revisión de Tesis

**NIVEL SOCIOECONÓMICO Y PRÁCTICA SOBRE LACTANCIA MATERNA  
EXCLUSIVA EN MADRES DE LA CLÍNICA CORAZÓN DE JESÚS- SAN VICENTE-  
CAÑETE, 2023**

presentado por: ALCA PUMAYLLE ROSA ELVISA  
DEL POZO VICENTE CARLOS GABRIEL  
FERNANDEZ HUAMAN VANIA MARISELA

para la obtención del: **TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA**

Docente asesor: DRA. AGUSTINA PILAR MORENO OBREGON

Al realizar la revisión de similitud mediante el **Software Compilatio**, se obtuvo un resultado del **15%**, lo cual no supera el máximo establecido en la Directiva N° 013-2019-R "Directiva que Regula y Norma el Uso del Software para la Identificación de la Autenticidad de Documentos Académicos en la Universidad Nacional del Callao", aprobado con Res. N° 704-2019-R del 05 de Julio de 2019.

Se expide la presente constancia, a fin de continuar con el trámite correspondiente.

Bellavista, 12 de enero de 2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
Unidad de Investigación

Dra. Mercedes Lulilea Ferrer Mejia  
DIRECTORA

Recibo: 4971310624  
Fecha: 8/1/2024

784.465.556.0065  
8/1/2024

784.465.556.9032  
8/1/2024

Misión FCS UNAC

"Formar profesionales competentes en lo científico, cultural y humanístico, desarrollando investigación científica, extensión y responsabilidad social universitaria; contribuyendo al desarrollo sostenible a nivel regional y nacional"

## INFORMACIÓN BÁSICA

**FACULTAD** : CIENCIAS DE LA SALUD

**UNIDAD DE INVESTIGACIÓN** : ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

### **TÍTULO:**

“Nivel socioeconómico y práctica sobre lactancia materna exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús- San Vicente- Cañete, 2023”.

### **AUTORES/ORCID/DNI :**

Alca Pumaylle Rosa Elvira 0009-0009-4203-6478

DNI: 48078747

Del Pozo Vicente Carlos Gabriel 0009-0006-5970-9956

DNI: 74430171

Fernández Huamán Vania Marisela 0009-0008-0425-3984

DNI: 73485534

### **ASESORA:**

Dra. Agustina Pilar Moreno Obregón(ORCID:0000-0002-4737-024X)

**DNI:** 07358593

### **LUGAR DE EJECUCIÓN** :

Clínica Corazón de Jesús- San Vicente de Cañete - Lima

### **UNIDADES DE ANÁLISIS** :

Madres de Lactantes menores de 6 meses.

### **TIPO DE INVESTIGACIÓN:**

Investigación cuantitativa, método hipotético deductivo, diseño no experimental – transversal con alcance deductivo.

**TEMA DE OCDE:** CIENCIAS DE LA SALUD: 3.03.03 Enfermería

MIEMBROS DEL JURADO DE SUSTENTACION:

DR, Cortes Gutiérrez, Hernán Oscar	PRESIDENTE
DRA, Mancha Álvarez, Vanessa	SECRETARIA
DRA, Miraval Contreras, Rosario	MIEMBRO
DRA, Teodosio ydrugo, María Elena	SUPLENTE

ASESORA: Dra. Agustina Pilar Moreno Obregón

NUMERO DE LIBRO: 1

NÚMERO DE FOLIO: 110

NUMERO DE ACTA: N° 010-2024

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 07/02/2024

RESOLUCION DE JURADO : N° 036-2024-D/FCS



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

XII CICLO TALLER DE TESIS PARA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA

**ACTA N° 010-2024**

**ACTA DE SUSTENTACIÓN DEL XII CICLO TALLER DE TESIS**

Siendo las 20:30 horas del miércoles 07 de febrero del año 2024, mediante el uso de la Plataforma Virtual Google Meet se reúne el Jurado de Sustentación del XII Ciclo Taller de Tesis para obtención del Título Profesional de Licenciado en Enfermería, designada con Resolución

N° 036-2024-D/FCS de fecha 02 de febrero del 2024, conformado por:

DR. HERNAN OSCAR CORTEZ GUTIERREZ	<b>PRESIDENTE</b>
DRA. VANESSA MANCHA ALVAREZ	<b>SECRETARIA</b>
DRA. ROSARIO MIRAVAL CONTRERAS	<b>MIEMBRO</b>
DRA. MARÍA ELENA TEODOSIO YDRUGO	<b>SUPLENTE</b>

Acto seguido, se procedió a la sustentación de la tesis a través de la Plataforma Virtual Google Meet, invitando a los(las) bachilleres: **ALCA PUMAYLLE ROSA ELVISA, DEL POZO VICENTE CARLOS GABRIEL, FERNANDEZ HUAMAN VANIA MARISELA**, a la sustentación de la tesis titulada "**NIVEL SOCIOECONÓMICO Y PRÁCTICA SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE LA CLÍNICA CORAZÓN DE JESÚS- SAN VICENTE- CAÑETE, 2023**", los miembros del jurado formularon las respectivas preguntas, las mismas que fueron absueltas.

Terminada la sustentación, el jurado luego de deliberar, acordó: **APROBAR** con la escala de calificación cualitativa **Muy bueno**, y calificación cuantitativa **Dieciséis (16)** la presente tesis, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 10.1 de la Directiva N° 002-2021-R, de Titulación Profesional por la Modalidad de Tesis con Ciclo Taller de Tesis en la Universidad Nacional del Callao, aprobado con Resolución N° 285-2021-R de fecha 17 de mayo de 2021 y Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional del Callao, aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 150-2023-CU de fecha 15 de junio del 2023; por lo que elevamos la presente acta al despacho decanal de la Facultad de Ciencias de la Salud, a fin de que se declare **APTO(A)** para conferir el **Título Profesional de Licenciado en Enfermería**.

Se extiende la presente acta, a las 21:00 horas del mismo día.

Callao, 07 de febrero del 2024

Dr. HERNAN OSCAR CORTEZ GUTIERREZ  
Presidente

Dra. VANESSA MANCHA ALVAREZ  
Secretaria

Dra. ROSARIO MIRAVAL CONTRERAS  
Miembro

Dra. MARÍA ELENA TEODOSIO YDRUGO  
Suplente

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
Escuela Profesional de Enfermería**

XII CICLO TALLER DE TESIS PARA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA

---

**INFORME DE PRESIDENTE DE JURADO N° 010-2024**

Callao, 07 de febrero del 2024

**A:** Dra. ANA LUCY SICCHA MACASSI  
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud

**ASUNTO: INFORME DE SUSTENTACIÓN DE TESIS**

Mediante el presente, el Presidente de Jurado de Sustentación de Tesis del XII Ciclo Taller de Tesis, cumple con informar que la tesis, titulada "**NIVEL SOCIOECONÓMICO Y PRÁCTICA SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE LA CLÍNICA CORAZÓN DE JESÚS- SAN VICENTE- CAÑETE, 2023**" no presenta observaciones; por lo que se emite el presente **DICTAMEN FAVORABLE**, a:

- **ALCA PUMAYLLE ROSA ELVISA**
- **DEL POZO VICENTE CARLOS GABRIEL**
- **FERNANDEZ HUAMAN VANIA MARISELA**

Asimismo, debe proseguir con los trámites respectivos para la obtención del **Título Profesional de Licenciado en Enfermería**.

Es todo cuanto se informa a usted.



**Dr. HERNAN OSCAR CORTEZ GUTIÉRREZ**  
Presidente de Jurado

## **DEDICATORIA**

Hoy nos encontramos lleno de gratitud y emociones al dirigirnos a ustedes para expresar nuestro sincero agradecimiento. En este viaje de la vida, hemos sido afortunados de contar con el apoyo y la generosidad de personas tan excepcionales como ustedes. Nuestras palabras pueden no capturar completamente la profundidad de mi gratitud, pero espero que sientan el amor y la apreciación que fluyen de mi corazón. Gracias por ser una parte tan valiosa de mi vida.

## **AGRADECIMIENTO**

Agradecer a nuestros padres por su apoyo incondicional. La gratitud hacia aquellos que han sido fundamentales en nuestro crecimiento y éxito es un sentimiento poderoso, este logro es un peldaño de muchos más, no podemos despedirnos sin antes dar gracias por tener salud y bienestar a nuestro guía el Señor Jesús que día a día que ilumina nuestros caminos.

## INDICE

INDICE DE TABLAS .....	3
INDICE DE FIGURAS.....	4
RESUMEN .....	5
ABSTRACT .....	6
1.1 Descripción de la realidad problemática.....	9
1.2 Formulación del problema.....	11
1.3 Objetivos.....	11
1.4 Justificación.....	12
1.5 Delimitantes.....	13
<b>II. MARCO TEORICO</b>	
2.1 Antecedentes: Internacional y nacional.....	14
2.2 Bases Teóricas.....	20
2.3 Marco conceptual.....	21
2.4 Definición de términos básicos .....	35
<b>III. HIPOTESIS DE VARIABLES</b>	
3.1 Hipótesis .....	36
3.1.1 Operalización de Variables.....	37

#### **IV. DISEÑO METODOLOGICO**

<b>4.1 Tipo y diseño de la investigación .....</b>	<b>39</b>
<b>4.2 Método de Investigación .....</b>	<b>39</b>
<b>4.3 Población y muestra .....</b>	<b>40</b>
<b>4.4 Lugar de estudio y periodo desarrollado .....</b>	<b>40</b>
<b>4.5 Técnicas e instrumento para la recolección de la información .....</b>	<b>41</b>
<b>4.6 Análisis y procesamiento de datos .....</b>	<b>41</b>
<b>4.7 Aspectos éticos en investigación .....</b>	<b>42</b>

#### **V. Resultados**

<b>5,1 Resultados Descriptivos .....</b>	<b>43</b>
<b>5.2 Resultados Inferenciales .....</b>	<b>48</b>

#### **VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS**

<b>6.1 Contrastación y demostración de la hipótesis con los resultados .....</b>	<b>51</b>
<b>6.2 Contrastación de los resultados con otros estudios similares .....</b>	<b>57</b>
<b>6.3 Responsabilidad ética de acuerdo a los reglamentos vigentes .....</b>	<b>59</b>

#### **VII. CONCLUSIONES .....**

#### **VIII. RECOMENDACIONES .....**

#### **IX. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .....**

#### **ANEXOS .....**

**Matriz de consistencia**

**Cuestionario**

**Guía de observación**

**Base de datos**

## Otros Anexos

### INDICE DE TABLAS

TABLA 1. NIVEL SOCIAL DE LAS MADRES QUE ACUDEN A LA CLINICA CORAZON DE JESUS – SAN VICENTE – CAÑETE, 2023.....	43
TABLA 2 NIVEL ECONOMICO DE LAS MADRES QUE ACUDEN A LA CLINICA CORAZON DE JESUS – SAN VICENTE – CAÑETE, 2023.....	44
TABLA 3 NIVEL SOCIOECONOMICO DE LAS MADRES QUE ACUDEN A LA CLINICA CORAZON DE JESUS – SAN VICENTE – CAÑETE, 2023 .....	45
TABLA 4 PRACTICAS DE LACTANCIA MATERNA DE LAS MADRES QUE ACUDEN A LA CLINICA CORAZON DE JESUS – SAN VICENTE – CAÑETE, 2023.....	46

## INDICE DE FIGURAS

TABLA 1. PRACTICAS DE LACTANCIA MATERNA SEGÚN EL NIVEL SOCIAL DE LAS MADRES QUE ACUDEN A LA CLINICA CORAZON DE JESUS - SAN VICENTE- CAÑETE, 2023 ..... 47

TABLA 2. PRACTICA DE LACTANCIA MATERNA SEGÚN EL NIVEL ECONOMICO DE LAS MADRES QUE ACUDEN A LA CLINICA CORAZON DE JESUS – SAN VICENTE – CAÑETE, 2023..... 48

TABLA 3. PRACTICAS DE LACTANCIA MATERNA SEGÚN EL NIVEL SOCIOECONOMICO DE LAS MADRES QUE ACUDEN A LA CLINICA CORAZON DE JESUS – SAN VICENTE- CAÑETE, 2023.....49

## RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el nivel socioeconómico y práctica sobre lactancia materna exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús - San Vicente - Cañete, 2023. El estudio fue de enfoque cuantitativo correlacional de corte transversal, la población estuvo conformada por 50 madres, las cuales respondieron a un cuestionario de 10 preguntas de la variable socioeconómico y 20 ítems en la guía de observación de la variable práctica de lactancia materna exclusiva, ambos instrumentos validados por Alfa de Cronbach de 0,714. Resultados en lo referente a la variable socioeconómico, el 70% tienen un nivel medio, el 16% bajo y el 14% alto; con respecto a la variable prácticas de lactancia materna, el 78% presentaron malas prácticas y el 22% buenas prácticas. Conclusión no existe relación entre el nivel socioeconómico y práctica de lactancia materna exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús - San Vicente - Cañete, 2023, pues aun siendo el mayor porcentaje del nivel socioeconómico medio y alto carecen de buenas prácticas, lo que estimula a investigar otras dimensiones para contribuir a la buena nutrición del lactante y su supervivencia infantil.

**Palabras clave:** socioeconómico, práctica, lactancia materna.

## **ABSTRACT**

The objective of this research was to determine the relationship that exists between the socioeconomic level and the practice of exclusive breastfeeding in mothers at the Corazón de Jesús Clinic - San Vicente - Cañete, 2023. The study had a cross-sectional correlational quantitative approach, the population It was made up of 50 mothers, who responded to a 10-question questionnaire on the socioeconomic variable and 20 items on the observation guide on the practical variable of exclusive breastfeeding, both instruments validated by Cronbach's Alpha of 0.714. Results regarding the socioeconomic variable, 70% have a medium level, 16% low and 14% high; Regarding the breastfeeding practices variable, 78% presented bad practices and 22% had good practices. Conclusion There is no relationship between the socioeconomic level and the practice of exclusive breastfeeding in mothers from the Corazón de Jesús Clinic - San Vicente - Cañete, 2023, since even though the highest percentage of the medium and high socioeconomic level lacks good practices, which stimulates to investigate other dimensions to contribute to good infant nutrition and child survival.

**Key words:** socioeconomic, practice, breastfeeding.

## INTRODUCCIÓN

La lactancia materna es la actividad de alimentar al neonato a través de los senos de la madre que segrega la leche después del parto (1).

La lactancia materna es el primer alimento que recibe todo recién nacido sin introducir agua y otros líquidos durante los primeros seis meses de vida, ya que es el único alimento que cubre las necesidades requeridas para el lactante y tiene todo lo necesario que se requiere para un adecuado crecimiento y desarrollo.

En un estudio de madres primerizas el 88,9% presentaron actitudes favorables sobre la lactancia materna en tiempo de COVID-19, el 58,9% revelaron una actitud favorable, el 55,6% una actitud desfavorable y el 65,6% actitud conductual favorable. El porcentaje mayor de madres primerizas es de 88,9% manifestando prácticas regulares sobre la lactancia materna ante el contexto del COVID-19 (2).

La OMS recomienda el inicio de la lactancia materna exclusiva dentro las primeras horas de vida hasta los 6 meses, luego se continúa dando la lactancia materna prolongada hasta los 2 años de vida.

Por lo tanto, muchas madres no cumplen con las recomendaciones de brindar una buena lactancia materna exclusiva porque desconocen de lo importante que es tener una buena práctica de lactancia, también existen inconvenientes relacionados al nivel socioeconómico que está influenciado por diversos factores educativos y culturales (3).

En el nivel socioeconómico tiene un instrumento de medición que se utiliza generalmente para catalogar a las personas, familias a base de ciertos indicadores económico y sociales. Es de gran ayuda para poder abarcar una posición relativa de una familia o individuo en la sociedad referente a términos del salario, educación, ocupación y distintos factores que predominan la situación socioeconómica.

Es importante mencionar que así lo observó el estudio Nacional y eso preocupa a uno de los principales críticos, descubrieron una baja educación durante la lactancia materna, incluyendo problemas socioeconómicos.

Las mujeres embarazadas tienen dificultades para obtener una educación y finalizar su estudio, esto es un impacto negativo para la formación, desarrollo de habilidades y competencias psicosociales, en su probabilidad de acceder a nuevas oportunidades educativas, sobre futuros trabajos y una estabilidad económica futura. (4).

En la Clínica Corazón de Jesús, se pudo evidenciar que muchas de las madres no tienen una práctica adecuada de lactancia materna, también una escasa información de ello, para poder intervenir este problema es importante reconocer que aspectos reconoce la madre sobre la lactancia materna exclusiva y como el nivel socioeconómico influye en la práctica para así identificar el problema y poder en un futuro intervenir con temas de la promoción de la salud.

El desarrollo de esta investigación se realizó en varios capítulos, capítulo I planteamiento de problema, en donde se expone la realidad problemática, la formulación del problema, los objetivos, la justificación, y los delimitantes de la investigación; Capítulo II marco teórico, en donde se presenta los antecedentes, las bases teóricas, el marco conceptual, y la definición de términos básicos; Capítulo III donde se realiza el planteamiento de la hipótesis y la operacionalización de las variables; Capítulo IV comprende la metodología que incluye el diseño metodológico, la población, lugar de estudio y periodo desarrollado, las técnicas e instrumentos para la recolección de la información, el análisis y procesamiento de datos, así como los aspectos éticos en investigación; Capítulo V resultados, que incluyen los resultados descriptivos e inferenciales; Capítulo VI discusión de los resultados, contrastación y demostración de la hipótesis con los resultados, contrastación de los resultados con otros estudios similares; Capítulo VII conclusiones; Capítulo VIII recomendaciones; capítulo IX referencias bibliográficas y anexos.

# I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## 1.1 Descripción de la realidad Problemática:

A nivel mundial, en los términos socioeconómicos encontramos a las la subregión de América Latina y el Caribe siendo las más afectadas, registrando un retroceso de 6,9% en el PIB en el 2020. Durante el 2021, la región aumento a un 6,5 % como resultado de la recuperación económica a nivel mundial.

Por lo tanto, los efectos del conflicto entre la federación Rusa y Ucrania todavía no se conocen por completo. Con todo y eso se prevé que la guerra simplificara tendencias que se han observado a consecuencia de la pandemia, en el nivel subregional y América del sur tuvieron un crecimiento estimado a 2,6%, el 2,5% en los países Centro América y México tendrán un crecimiento y el 4,7% que es el Caribe presentan un crecimiento sin incluir a Guyana (5).

El 55% los bebés son amamantados dentro de las primeras horas de vida y esto ocurre en América Latina y el Caribe.

El 43% son menores de 6 meses y llevan una lactancia materna exclusiva en promedio de América Latina y el Caribe (6)

Por otro lado, en el 2020, reciben lactancia materna el 68,4 niños menores de 6 meses esto quiere decir que los puntos porcentuales en el 2015 era de 3,2 a más, el 81,0% con un mayor porcentaje era en el área rural y el 63,4% en el área urbana; así lo mencionó el INEI.

En los departamentos que tuvieron mayor porcentaje fueron Ancash con un 88,6% y Junín con 87,5% de lactancia materna, con menor porcentaje está Tumbes e Ica con un 43,2% y 46,8%.

Cabe señalar que debido a la pandemia de COVID-19, las entrevistas vías telefónicas se incrementaron, retomaron lentamente las entrevistas presenciales bajo los aspectos de bioseguridad de todo el personal de campo. También se estableció unas pruebas biomédicas en los meses de Julio a Setiembre, cuya

finalidad fue ejecutar el aislamiento social obligatorio (7).

Conforme a las cifras oficiales, en el 2020 el 68,4% recibían lactancia materna y esta cifra cayó en el año 2021 a 64% y esto se debe considerar una alerta de crisis alimentaria ya que esto ha retrocedido al año 2017 donde tuvo una tendencia baja. En la encuesta demográfica y de salud familiar, nos dice que 8 de cada 10 niños de la zona rural recibe una lactancia materna, en la zona urbana su cifra es baja ya que cada 6 de cada 10 niños no recibe una buena lactancia y esto se debe a que las madres con mayor educación son las que menos dan de lactar(8).

En el 2022, el 65,9% de niños menores de 6 meses recibieron lactancia materna y se incrementó el 1,9 referente al año 2021, según el INEI.

Según los departamentos que mostraron una mayor preferencia y favorecen este tipo de alimentación fueron: Huánuco, Ayacucho, Apurímac y Moquegua con un 80,0% hasta un 87,8%, por lo tanto, en Piura y Madre de Dios fue de 35,2% a 49,8% que presentaron una menor práctica (9).

A nivel local, en el distrito de San Vicente, provincia Cañete en la Clínica Corazón de Jesús se observó que la mayoría de las madres tienen un nivel socioeconómico medio, asimismo existen madres que dan a sus bebés otro tipo de leche y algunos bebés tienen un mal agarre del pezón ya sea por las posiciones que le dan de lactar. Se conoce que las madres es el principal cuidador del neonato por esta razón es trascendental dar a conocer la importancia de la lactancia materna exclusiva y de tener una práctica adecuada y mejorar así la calidad de vida de sus menores hijos.

## **1.2 Formulación Del Problema.**

### **Problema General**

¿Qué relación existe entre el nivel socioeconómico y práctica sobre lactancia materna exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús- San Vicente- Cañete, 2023?

### **Problemas Específico**

¿Cuál es el nivel socioeconómico que tienen las madres de la Clínica Corazón de Jesús – San Vicente Cañete 2023?

¿Cuáles son las prácticas de lactancia materna exclusiva que tienen las madres de la Clínica Corazón de Jesús – San Vicente Cañete 2023?

¿Qué relación existe entre el nivel social y las prácticas de lactancia materna de la Clínica Corazón de Jesús- San Vicente - Cañete, 2023?

¿Qué relación existe entre el nivel económico y las prácticas de lactancia materna de la Clínica Corazón de Jesús- San Vicente – Cañete, 2023?

## **1.3 Objetivos.**

### **Objetivo General**

Determinar la relación que existe entre el nivel socioeconómico y práctica sobre lactancia materna exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús- San Vicente- Cañete, 2023

### **Objetivo Específicos:**

Identificar el nivel socioeconómico que tienen las madres de la Clínica Corazón de Jesús- San Vicente- Cañete, 2023

Evaluar las prácticas de lactancia materna exclusiva que tienen las madres de la Clínica Corazón de Jesús- San Vicente- Cañete, 2023

Indicar la relación que existe entre el nivel social y las prácticas de lactancia

materna en madres de la Clínica Corazón de Jesús- San Vicente- Cañete, 2023.

Establecer la relación que existe entre el nivel económico y las prácticas de la lactancia materna en madres de la Clínica Corazón de Jesús- San Vicente- Cañete, 2023.

#### **1.4 Justificación**

Las estadísticas muestran un aumento de madres a nivel nacional, la Clínica Corazón de Jesús, San Vicente de Cañete. Atiende a una cantidad de la población Cañetana, un conjunto del sector salud observó un porcentaje alto de madres que realizan una práctica de lactancia materna incorrecta, es por ello que ejecutamos nuestro tema.

Se conoce que la madre es el principal cuidador del neonato por esta razón es trascendental dar a conocer la importancia de la lactancia materna y la leche materna es la primordial fuente de vitaminas contribuyendo a su óptimo desarrollo, es por ello que enfermería deberá brindar la suficiente capacidad de conocimientos y habilidades permitiendo aportar los cuidados necesarios para su menor hijo. La presente investigación tiene como objetivo determinar el nivel socioeconómico y práctica sobre lactancia materna exclusiva en madres.

Con este trabajo de investigación se pretenderá demostrar la situación actual e identificar el nivel socioeconómico y prácticas inadecuadas encontradas, sobre todo en madres que no tienen una experiencia respecto a la maternidad y no solo se enfrentan a lo que posiblemente desconocen sino a todo un cambio radical en la forma de vida, motivando asumir un rol activo y positivo en la alimentación de sus niños, comprometiéndose con la importancia que con lleva tener una práctica adecuada sobre lactancia materna y mejorar así la calidad de vida de sus hijos.

## **1.5 Delimitantes de la investigación**

### **Delimitante teórica**

El horizonte teórico de la tesis está influenciado por los aportes teóricos de:

- Ramona Mercer con su modelo de adaptación del rol maternal.
- Marc Lalonde con su modelo Determinantes sociales de la salud

### **Delimitante temporal**

La investigación se ejecutó en 3 meses (octubre, noviembre y diciembre 2023).

### **Delimitante espacial**

La investigación se desarrolló en la Clínica Corazón de Jesús – San Vicente de Cañete.

## II. MARCO TEÓRICO

### 2.1 Antecedentes

#### **Internacionales:**

**FUENTES, C. (Ecuador-2023).** Elaboró una investigación titulada “Práctica de lactancia materna en primíparas que acuden al centro de salud tipo C “Las Palmas- Esmeraldas”. Teniendo como objetivo analizar la práctica de la lactancia materna en madres primíparas que acuden al centro de salud tipo C “Las Palmas”. Empleó una metodología de tipo cuantitativo y descriptivo, participaron 26 madres primíparas y el instrumento fue el cuestionario semiestructurado. Obtuvo como resultado que la edad de los participantes en su mayoría eran de 81% de 15 a 24 años, el 15% de 25-34 años, por último el 4% de >35 años; con respecto al grado de instrucción, el 50% nivel secundario, 42% primaria y el 8% superior; referente a práctica de lactancia materna, el 65% tenían buenas prácticas y el 35% malas prácticas, conclusiones: En las madres investigadas, una pequeña proporción desconocen sobre lactancia materna, lactancia materna exclusiva, beneficios de la leche materna, complementación nutricional en lactantes, alimentación complementaria, extracción y almacenamiento de la leche materna, influyendo en el estado nutricional y de salud de los recién nacidos. (10).

**PAREDES, E. Et al (México-2018).** En su investigación “Conocimiento y práctica sobre lactancia materna de mujeres primigestas derechohabientes de una Unidad de Medicina Familiar”. El objetivo fue analizar el conocimiento y práctica acerca de la lactancia materna de mujeres primigestas de una unidad de medicina familiar. El estudio fue de tipo transversal, descriptivo, con una muestra de 75 madres. Con relación a los resultados, el 49.4%

tuvieron licenciatura (grado de instrucción: superior); en lo referente al estado civil, el 56.0% casadas. En cuanto a la práctica, el 52% insuficiente y el 48% suficiente. Conclusión: las mujeres primigestas tienen conocimiento suficiente sobre lactancia materna y sus beneficios. (11).

### **Nacionales:**

**VELÁSQUEZ, C. (Lima - 2020).** En este estudio titulado “Factores socioeconómicos y lactancia materna exclusiva en niños menores de 6 meses, hospital Arzobispo Loayza, Lima, 2020”. El objetivo fue determinar la relación entre factores socioeconómicos y la lactancia materna exclusiva en niños menores de 6 meses. El tipo de estudio fue descriptivo correlacional y de corte transversal, con una muestra de 85 madres. En los resultados de factores socioeconómicos, el 42.35% nivel regular, el 32.94% bueno y el 24.71% malo; referente a la práctica, el 38.82% regular, el 34.12% óptimo y el 27.06% deficiente. Conclusiones Existe relación directa entre los factores socioeconómicos y la lactancia materna exclusiva en niños menores de 6 meses, Hospital Arzobispo Loayza Lima, 2020. Según el estadístico de la rho de Spearman cuadrado ( $p=0.001$ ;  $r=0.685$ ) (12).

**VARGAS, P. OBANDO, S. RAMÍREZ, A. (Lima - 2021).** En su investigación “Factores socioculturales y práctica de lactancia materna exclusiva en madres de niños de 0 a 6 meses que acuden al Centro Materno Infantil de Villa María del Triunfo, Lima – 2021”. Tuvo como objetivo establecer la relación entre factores socioculturales y la práctica de lactancia materna exclusiva en madres de niños de 0 a 6 meses. El estudio fue de diseño no experimental, nivel descriptivo correlacional, muestra son de 125 madres. En los resultados factores sociales, el 30.85% de 24 a 44 años, el 24.47% de 26 a 36 años, el 24.47% de 42 años a más y el 20.21% de 18 a 25 años; respecto al estado civil, el 55.32% soltera, seguido de

29.79% casada, el 9.57% divorciada y el 5.32% viuda; en cuanto a la práctica de lactancia materna exclusiva, el 44.7% regular, el 29.8% bueno y el 25.5% malo. Tuvieron como conclusión que existe una relación directa entre los factores socioculturales y la práctica de lactancia materna exclusiva en madres de niños de 0 a 6 meses que acuden al Centro Materno Infantil de Villa María del Triunfo, Lima - 2021; habiéndose obtenido un valor de correlación de Rho de Spearman de 0.542, con un valor de significancia de  $p=0.000$ . (13).

**ESPAÑA, M (Lima-2021).** La presente investigación titulada factores socioculturales asociados a la práctica de la lactancia materna exclusiva (PLME) en lactantes de 0 a 6 meses de madres que acuden al Hospital Román Egoavil Pando 2021. Tuvo como objetivo de la presente investigación determinar los factores socioculturales asociados a la práctica de la lactancia materna exclusiva en lactantes de 0 a 6 meses de madres que acuden al Hospital Román Egoavil Pando en el año 2021. Su estudio fue no experimental, correlacional y de corte transversal. Aplicaron un instrumento por cada variable, usando un cuestionario. Dentro de los resultados obtuvieron y evidenciaron que un 85 % de la muestra tienen un nivel medio de factores socioculturales pudiendo interpretarse como actividades o acciones parte de la cultura, la creencia, conocimiento en el día a día medianamente van favoreciendo la lactancia materna exclusiva. Finalmente llegaron a la conclusión que existe significancia estadística entre factores socioculturales y prácticas de lactancia materna exclusiva (14).

**CARMONA, Z (Pimentel-2018).** La investigación Nivel de conocimiento y prácticas sobre lactancia materna en madres primerizas del Hospital Regional Docente Las Mercedes Chiclayo, 2018". Tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de conocimiento y prácticas sobre

lactancia materna en madres primerizas. Fue de estudio cuantitativo, con diseño correlacional de corte transversal. Utilizaron como técnicas la encuesta y la observación, usando como instrumentos un cuestionario y una guía de observación. Tuvieron como resultados que el 66% tenía un nivel socioeconómico medio y el 66% demostró una práctica de la lactancia materna adecuada, concluyeron que existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y práctica sobre lactancia materna en las madres primerizas (15).

**CHAPOÑAN, M. SANDOVAL, M. (Pimentel 2023)** . En su investigación presentaron como título “Factores socioculturales y prácticas sobre lactancia materna en madres lactantes del Centro de Salud Túpac Amaru, 2022”. Tuvieron como objetivo general determinar la relación entre factores socioculturales y prácticas sobre lactancia materna en madres lactantes del Centro de Salud Túpac Amaru, 2022, tipo de cuantitativa, diseño no experimental, corte transversal y alcance correlacional, su muestra estuvo conformada por 100 madres. Tuvieron como resultado en el factor social, el 51% conviviente, el 23% casadas, el 19% separadas y el 7% solteras; referente al grado de instrucción, el 63% secundaria, 24% superior incompleta, el 9% superior completa y el 4% primaria, según las prácticas sobre lactancia materna, el 77% inadecuadas y el 23% adecuadas conclusiones: se utilizó el estadístico  $R_{HO}$  Spearman Brown para el procesamiento de datos encontrando un valor de 0.405 y significancia de 0.012\*, lo cual nos indicó una correlación directa significativa entre las variables, concluyendo que mientras los factores socioculturales sean más desfavorables, las prácticas sobre lactancia materna serán menos adecuadas. (16).

**CARRANZA, G. (Pucalpa-2022)**. En su estudio titulado “Factores asociados a la práctica de la lactancia materna en Ucayali: sub Análisis ENDES 2020”.

Tuvo como objetivo determinar los factores asociados a la LME en las mujeres de la región de Ucayali durante el 2020. En sus resultados de factor social, el 17.9% la mediana de la edad fue de 27 años(18-37 años) , en cuanto al grado de instrucción, el 56% secundario, el 23.1% superior, 19.4% primarios y el 1.5% sin estudios; en referente al factor socioeconómico, el 52% clase pobre, el 20.9% muy pobre, el 12.8% media, el 11.4% alta y el 2.9% muy alta, conclusiones: Esta investigación puede concluir que, el 17.9% (49) de las mujeres indicaron que no realizaban las practicas de lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses, en comparación el 82.1% (224) de la población de mujeres que si realizaban las prácticas de lactancia materna exclusiva en la región de Ucayali durante el 2020. 2. Con respecto a los factores sociodemográficos se puede concluir que las proporciones de los pacientes que viven en un área rural es del 85% mayor en comparación a la proporción de las mujeres que realizaron una lactancia materna exclusiva en una zona urbana correspondiente al 81.5%, este valor no fue estadísticamente significativo con un valor p de 0.599. Del mismo modo, las mujeres que practicaban LME tenían un estrato socioeconómico de una clase alta dónde tuvieron una proporción del 96.8%, en comparación de aquellos con una clase pobre (82.4%), clase muy pobre (82.5%) o clase media (71.4%) en todas las mujeres que realizaban las prácticas de lactancia materna exclusiva, estos valores no fueron estadísticamente significativos ya que se contó con un valor p de 0.053 (17).

**PASCUAL. R QUEZADA Y.(Chimbote – 2022)** En su presente trabajo de investigación fue de tipo descriptivo, correlacional de corte transversal, tuvo como objetivo conocer la relación entre la práctica de la lactancia materna y los factores socioculturales en madres de niños menores de 6 meses en el Puesto de Salud Villa María, Nuevo Chimbote, 2021. La población estuvo constituida por madres de niños menores de 6 meses que asisten al centro de

salud Villa María. Llegaron a la conclusión que mayoría de las madres de menores de 6 meses del puesto de salud Villa María presentaron práctica de lactancia materna eficiente con un 50.9 % y 49.1% ineficiente. Existe relación significativa en la práctica de lactancia materna y factores socioculturales con: Creencias y costumbres en madres de niños menores de 6 meses en el puesto de salud Villa María - 2021. **(18)**

## **2.2 Bases Teóricas**

### **Determinantes sociales de la salud – Marc Lalonde**

Determinantes de estilo de vida, el componente estilo de vida representa el conjunto de decisiones que toma el individuo con respecto a su propia salud.

De igual forma, las enfermeras deben de realizar campañas tanto a nivel de establecimiento como en otros medios y plataformas para tener un mayor impacto entre la población, especialmente en las madres jóvenes para fomentar la lactancia materna exclusiva en niños menores de 6 meses.

Los determinantes sociales de la salud son las condiciones sociales, físicas, psicológicas y económicas que influyen en el estado de salud del personal.

Según la OMS los determinantes sociales de la salud son los contextos en los que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluidos los sistemas de salud. Estas situaciones el resultado de la distribución de fondos, poder y recursos a nivel global, nacional y local. Según las comisión de determinantes sociales de la salud de la OMS, el acceso a la atención medica es esencial para una salud equitativa. Los determinantes de la salud se dividen en cuatro categorías amplias.

-Medio Ambiente: Incluye todos los factores relacionados con la salud que son externos al cuerpo humano y sobre los cuales los humanos tienen poco o ningún control.

-Estilo de vida, el elemento de vida representa un conjunto de decisiones que los individuos toman respecto a su salud y sobre las que ejercen algún grado de instrucción.

-Biología Humana incluye la herencia genética humana, los procesos de maduración y envejecimiento, los diversos sistemas internos del organismo.

Dada la complejidad del cuerpo humano, su biología puede afectar profundamente la salud de muchas maneras.

- Servicios de enfermería, incluidos consultorios médicos y de enfermería, hospitales, residencias de ancianos, productos farmacéuticos, servicios de salud pública, ambulancias y otros servicios médicos.

Así, diversos autores han realizado grandes esfuerzos para categorizar, catalogar y explicar la importancia de los determinantes de la salud y su relación con el resultado final de la condición humana. Refiere que las condición social y económica influyen en la salud de la población destacando la importancia de las condiciones de vivienda, trabajo, nivel de estudio económico y de esta manera gozar de una calidad de vida. (19).

### **Modelo de adaptación del rol maternal - Ramona t. Mercer**

Mercer describe el proceso que debe atravesar una mujer para convertirse en madre y las variables que influyen en este proceso desde la concepción hasta el primer año después del nacimiento de un hijo. La maternidad se refiere a la percepción que tiene una mujer de su capacidad para cuidar de sus hijos. Al establecer sus propias habilidades, la madre puede predecir el comportamiento de sus hijos y saber cómo, qué, cuándo y por qué hacer cosas por y con sus hijos para lograr su bienestar junto con la madre, el cuidado ayuda a identificar situaciones que interfiere en ese proceso, así como fuentes de apoyo que contribuyen a ese proceso y a sugerir medidas favorables a la asunción del rol de madre.

Las variables en el modelo de Mercer se encuentran en tres círculos concéntricos que están relacionados entre si. Los conceptos principales de la teoría del rol materno que respaldaron el modelo propuesto se encuentran en el microsistema e incluyen características maternas (sensibilidad a las señales, actitudes hacia la crianza de los hijos, estado de salud) y características del niño (temperamento), papel de la madre

(competencia del rol y resultado del niño (salud); considera que las madres deben de tener información adecuada para realizar el rol maternal y crear un vínculo con el niño, de esta manera garantizar una buena práctica de lactancia materna.

El cuidado de enfermería debe contribuir a plantear acciones que favorezcan en forma exitosa la adopción del rol materno que incluye no solo a la madre sino también al padre (20).

## 2.3 MARCO CONCEPTUAL

**NIVEL SOCIOECONÓMICO:** Se define como aquello que se relaciona con elementos sociales y económicos

- **Social:** Se relaciona a la sociedad (comunidad de individuos que viven en un mismo territorio y comparten normas comunes).
- **Económico:** Depende de la economía (gestión de bienes escasos para satisfacer las necesidades materiales de las personas).

Por tanto, el nivel socioeconómico es una descripción de la situación de una persona, que se relaciona tanto con la sociedad y la economía. También se relaciona a la situación o estatus de una persona en función de sus ingresos, trabajo y educación. (21)

**Tipos de nivel socioeconómico:**

### **POBREZA EXTREMA**

**Perfil Educativo del jefe de Familia:**

El jefe del hogar, tienen estudio de nivel primaria incompleta y frecuentemente cuenta con empleos eventuales.

### **Perfil del Hogar:**

Estas personas generalmente cuentan con casa alquilada y en la mayoría viven más generaciones. La casa que habitan cuenta con uno o dos cuartos, la cual suelen usar para realizar otras actividades (comedor, cuarto de dormir, etc.); los techos son de calamina y/o asbesto, el piso mayormente es de tierra; por tanto, la mayoría no cuenta con baño propio dentro del hogar; no poseen terma eléctrica ni drenaje. Difícilmente la mayoría de los hijos de este hogar acuden a escuelas públicas y la mayoría abandona el colegio por varios factores.

### **Artículos que posee**

Estas familias son muy austeras, cuentan con un televisor, radio y algunos con videocasetera y pocos hogares tienen refrigerador.

### **Servicios**

Este nivel no cuenta con transporte propio; ni servicios de bancos.

### **Diversión/Pasatiempos**

La distracción de estos hogares, básicamente son la radio y la televisión, con un promedio de diversión por espacio de 3 a 4 horas diarias (22).

- **Clase pobre:** conforman personas con nivel de vida austero y bajos ingresos.

### **Perfil Educativo del jefe de Familia**

El jefe del hogar en su mayoría cuenta con nivel de estudios primaria completa, tienen oficios; como obrero, empleados, choferes, comerciantes, etc.

### **Perfil del Hogar**

Los hogares son alquilados, pocas veces propias, cuentan con dos habitaciones y un baño dentro del hogar, algunos hogares cuentan con calentador de agua, lavadora, los hijos de este hogar estudian en colegios públicos.

### **Artículos que posee**

Las personas de este nivel se movilizan en transporte público, pocos de estos hogares tienen televisor, videocasetera y una línea telefónica.

### **Servicios**

Estos hogares no cuentan con ningún sistema bancario (23).

### **Diversión/Pasatiempos**

Los pasatiempos son en parques públicos, realizan fiesta en sus vecindades, suelen viajar una vez al año asu lugar de origen o al de algún familiar, sus programas favoritos son las telenovelas y programas dramáticos, suelen ver televisión de dos a tres horas diarias.

- **Clase media baja:** Se considera a la persona con ingresos o nivel de vida medio

### **Perfil Educativo del jefe de Familia:**

El encargado de estos hogares tiene estudios secundarios completos, dentro de las ocupaciones, cuentan con oficios de choferes, comerciantes fijos , ambulantes, cobradores y obrero.

### **Perfil del Hogar:**

Los hogares son en la mayoría de su propiedad y pocas familias alquilan cuartos, cuentan con 3 habitaciones, 1 baño, los hijos suelen acudir a colegios públicos.

### **Artículos que posee:**

En estos hogares uno de cada cuatro hogar tiene automóvil propio y la gran mayoría utiliza transportes públicos para movilizarse; también cuentan con celular, televisor, la mitad de estos hogares cuentan una línea telefónica fija , videocasetera y pocos tienen PC.

### **Servicios:**

Solo algunos hogares cuentan con sistema bancario, tarjeta de crédito, cuenta de ahorro nacionales.

### **Diversión/pasatiempos:**

La mayoría de familia de este nivel acuden a eventos realizados por el gobierno, la televisión también parte de la distracción y sus favoritas son la telenovela y programas de concurso y ven en un promedio más de dos horas diarias (24).

## **CLASE MEDIA**

### **Perfil Educativo del jefe de Familia:**

El jefe de este hogar tienen estudios secundarios completos y pocos cuentan con estudios técnicos; el trabajo que realizan son mayormente, empleados de gobierno, comerciantes, vendedores, obreros y técnicos.

### **Perfil de Hogares:**

Los hogares son casa o departamento propio poco suelen alquilar; estos cuentan con cuatro habitaciones y un baño; los hijos algunas veces realizan sus estudios primarios y secundarios en colegios privados y concluyendo sus estudios superiores en universidades públicas.

### **Artículos que posee:**

Dos de cada tres hogares solo cuentan con automóvil, no cuentan con seguros , también cuentan con celulares , televisores, horno y solo poca familia cuenta con empleadas.

### **Servicios:**

Algunas familias, en su mayoría cuentan con tarjeta de crédito nacionales y es poco frecuente que utilicen tarjeta internacional.

**Diversión/Pasatiempos:**

Destacan el cine, parques y eventos públicos; suelen usar la televisión y ven diariamente por espacios de dos horas , de la cual gustan de telenovelas, drama y programas cómicas; éstas familias solo realizan viajes dentro del país y pocas veces visitan lugares turísticos poco lujosos (25).

**CLASE MEDIA ALTA****Perfil educativo:**

El jefe de estos hogares tiene estudios universitarios y algunos solo cuentan con estudios técnicos; suelen trabajar en empresas de compañías pequeñas, algunos son profesionistas independientes.

**Perfil del Hogar:**

Sus casas o departamentos son propios que cuentan con 5 habitaciones o más y tienen 1 ó 2 baños; unos de cada cuatro hogares cuentan con servidumbre, los hijos suelen terminan la primaria y secundaria en colegios privados y con mucho sacrificio de los padres, terminan sus estudios superiores en universidades privados.

**Artículos que posee:**

Poseen automóvil familiar; pocos cuentan con seguros de vida ,en sus hogares tienen comodidades , cuentan con celulares, televisores, microonda, lavadora , aspiradora; suelen contar con internet, cable .

**Servicios:**

Poseen tarjeta de crédito nacional y algunas familias suelen usar tarjetas internacionales.

**Diversiones/Pasatiempos:**

Suelen acudir a clubes privados; la televisión es un pasatiempo y ven en promedio menos de dos horas diarias; viajan dentro del país y solo una vez al año suelen viajar al extranjero (26).

**CLASE ALTA****Perfil Educativo y Ocupacional del jefe de Familia:**

El jefe del hogar tiene estudio superior o mayor; suelen trabajar como grandes o medianos empresarios: cómo gerente, directores o destacados profesionistas, normalmente trabajan en importantes empresas del país o ejercen independientemente su profesión.

**Perfil del Hogar:**

las casas o departamentos son propios y lujosos; tienen seis habitaciones o más, dos o tres baños, el piso de las casas son de material distintos al cemento; cuentan con amas de casa; los hijos de estas familias acuse a colegios privados más caros o colegios extranjeros.

### **Artículos que posee:**

Cuentan con auto propio, regularmente del año; los autos son lujosos y cuentan con seguros.

### **Servicios:**

Cuentan con cheques; tiene más de dos tarjetas de crédito; seguros de vida y gastos médicos particulares.

### **Diversión/Pasatiempos:**

Acuden a clubes privados; cuentan con casa de campo; algunas familias suelen viajar en aviones a lugares turísticos de lujo; las televisiones suelen usar en promedio dos horas diarias (27).

## **LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA**

### **Definición:**

La lactancia materna es el primer alimento del lactante sin ningún suplemento solido o liquido durante los primeros 6 meses de vida.

### **Tipos de lactancia materna:**

**Lactancia exclusiva:** Es el primer alimento del bebé durante los primeros meses de vida.

**Lactancia predominante:** Es la leche materna más aguas o zumos.

**Lactancia complementaria:** Leche materna más los alimentos sólidos.

**Lactancia parcial:** Lactancia materna y a la vez la ingesta de fórmulas (28).

## **LECHE MATERNA:**

**Calostro:** Es la primera leche que se produce de manera natural para los lactantes, es muy concentrado y proporciona toda la energía y los nutrientes que el niño requiere. La leche materna promueve el desarrollo cerebral, concentración elevada de inmunoglobulina esto dura de 3 a 4 días después del parto (29).

**Leche de transición:** Es la leche materna alta en proteínas que produce la mujer alrededor de los 3 o 6 días después de que nace el bebé (30).

**Leche madura:** Es la última etapa de la lactancia materna y suele producirse alrededor de la cuarta semana después del parto (31).

### ▪ **Composición de la lactancia materna:**

**Agua:** La leche está constituida por un 88% de agua lo que ayuda a mantener un equilibrio electrolítico del niño.

**Proteínas:** La concentración de proteínas es baja de leche (0,9 g/100 ml) es lo que el recién nacido opta para su crecimiento y desarrollo.

**Grasas:** Este es del componente más variable pues presenta cambios tanto en el contenido total de grasas, así como también en la composición de ácidos grasos siendo el principal aporte de energía para el niño después del nacimiento.

**Hidratos de carbono:** El principal hidrato de carbono es la lactosa, y en la leche materna está presente en aprox. 7g por 10 ml, que ayuda a que el cuerpo absorba con facilidad el calcio y el hierro.

**Vitaminas:** Las principales vitaminas que encontramos en la leche materna son: A, K, E, D, las liposolubles y hidrosolubles.

**Minerales:** Aquí encontramos el calcio, fósforo, hierro, zinc, cobre, cobalto, selenio, cromo, magnesio, aluminio, plomo, cadmio y yodo (32).

### **Beneficios de la lactancia materna**

#### **Para el bebé:**

- Previene el riesgo de la mortalidad infantil
- Protege al niño de numerosas enfermedades
- Evita el estreñimiento y es fácil de digerir por el intestino inmaduro del recién nacido
- Ayuda a prevenir la obesidad del niño y futuras enfermedades crónicas.
- Disminuye el riesgo de muerte súbita del lactante, tanto si es lactancia exclusiva como mixta.
- Facilita un buen vínculo con la madre.

#### **Para la madre:**

- Reduce el riesgo de depresión post parto
- Reduce el riesgo de anemia.
- Ayuda a perder peso después del parto.
- Facilita el vínculo con el bebé.
- Ayuda a prevenir el cáncer de mama y ovario
- Reduce el riesgo de sufrir diabetes.
- Reduce el dolor de la cesárea
- Protege de la hipertensión en la menopausia. (33)

#### **Problemas de la madre durante la lactancia materna:**

**Tensión láctea:** Es la retención de la leche no evacuada, intensa con gestión sanguínea.

**Grietas del pezón:** Es producida por una mal posición, suele ser por la tensión mamaria, mala presión o más acoplamiento.

**Taponamiento de conductos:** Zonas del pecho endurecidos, dolorosos con enrojecimiento.

**Mastitis:** Es una infección e inflamación del tejido mamario que produce ardor, dolor, fiebre y sensibilización localizada a consecuencia del vaciamiento incompleto de las mamas. (34).

- **Conservación de la leche materna:**

**Temperatura ambiente:** Se almacena en un recipiente tapado, con agua, hasta un nivel que cubra no totalmente el frasco, se deja en un lugar fresco y que no le entre la luz, puede durar hasta 4 horas.

**Refrigeración:** Colocar un frasco bien tapado y rotulado durante 12 horas en la nevera.

**Congelación:** Se deja hasta por 15 días. (35).

**Técnicas de amamantamiento:**

Consiste en sostener el pecho con los dedos de 3 a 4 cm detrás del pezón ( con la mano en forma de "C") y acercar al niño en el pecho con la cara y que roce el pezón, con el labio superior del bebe se estimula para que abra la boca y agarre una buena parte del pecho hasta la areola. El agarre es correcto cuando:

- La boca está bien abierta.
- El labio inferior hacia afuera
- El mentón del niño toca el pecho.
- La areola debe de estar por arriba que por debajo de la boca.

Si el niño no puede agarrar el pecho debido a un pezón plano se debe de ayudar a la madre realizando masajes en el pecho o mediante una jeringa inmediatamente antes de la lactancia (36).

- **Posiciones de amamantar:**

**Posición de lactancia acostada o reclinada:**

Es la posición biológica y suele ser la primera elección de las madres; se utiliza almohadas o cojines para la comodidad de la madre. De esta manera, puede permanecer reclinada en lugar de estar acostada, es la posición habitual inmediatamente después de dar a luz.

**Posición cuna:**

Es la posición clásica y la más popular ya que la madre se sienta en forma vertical y el niño tiene colocada la cabeza y el cuello sobre el antebrazo de la madre y el cuerpo en el estómago.

**Posición cuna cruzada:**

Esta posición es muy recomendada para los bebés recién nacidos, es importante tener en cuenta que los primeros días de la madre no debe sujetar al bebé (37).

**Posición de balón de rugby:**

El cuerpo del niño está hacia atrás y la cabeza se mantiene centrada en la línea media del abdomen de la madre. Es una de las opciones preferidas por las madres de niños prematuros, gemelos o para aquellas que hayan dado a luz mediante cesárea, para que no apoyen al bebé sobre la herida, esto ofrece seguridad al niño y a la madre porque ambos se miran mutuamente y refuerzan el vínculo maternal.

**Posición de balón de rugby doble:**

Es ideal para madres de gemelos es muy similar a la posición anterior, pero necesita una almohada de lactancia doble. Este complemento proporciona sujeción extra para que la madre pueda dar el pecho a los niños al mismo tiempo mientras mantiene las manos relativamente libres y sin ejercer presión sobre su

abdomen (fundamental tras cesárea).

### **Posición acostada de lado:**

Es recomendable para las madres cesareadas, ya que mamá y bebé están acostados abdomen con abdomen y facilita la deglución.

### **Posición de koala:**

Consiste en que uno de los dos (mamá o bebé) se queda dormido boca arriba y el otro le abraza colocando un brazo y pierna por encima simulando a un koala en el árbol.

### **Posición a cuatro patas:**

Es muy útil en los casos de mastitis, aunque posiblemente no sea la posición más cómoda y es recomendable recurrir a ella sólo durante períodos cortos de tiempo. El niño está echado y la madre se coloca de cuclillas dejando suspendido el pezón sobre su boca.

### **Posición mano de bailarina:**

Esta posición está especialmente indicada para bebés con un tono muscular bajo, como aquellos nacidos de forma prematura, con síndrome de Down o los que tienen dificultades para mantenerse agarrados. Esta posición ofrece gran sujeción y permite a la madre ver cómo está colocado el niño.

La madre debe sujetar el pecho por debajo con su mano con tres dedos en forma de U y coger la mandíbula del niño colocando el pulgar y el índice sobre sus mejillas (38).

### **Duración y frecuencia de lactancia materna:**

Durante el primer mes de vida, los recién nacidos deben alimentarse entre ocho y 12 veces al día. La leche materna se digiere fácilmente, por lo que los recién nacidos tienen hambre a menudo. A más succión más producción.

- Cuando tienen entre 1-2 meses de vida, la mayoría de los niños suelen hacer entre siete y nueve tomas al día. En las primeras semanas de vida, se debe amamantar al niño cuando tenga hambre, lo que suele ser cada hora y media a tres horas. Los recién nacidos no deben pasar más de unas cuatro horas sin alimentarse, A medias que los niños van creciendo van siendo más eficaces al lactar, de modo que pueden tardar solo entre cinco y 10 minutos en vaciar cada pecho. La duración de la toma es algo que dependerá del niño y de las madres, así como:La incrementación de la producción láctea.
  - Si el reflejo de eyección es inmediato o tarda varios minutos en cada toma.
  - si el flujo de salida de la leche es lento o rápido.
  - si el niño agarra bien al pecho, abarcando con la boca la mayor parte posible de la areola mamaria (el círculo oscuro de piel que hay alrededor del pezón)
- (39)

## 2.4 Definición de términos básicos

- **Lactancia:** Tipo de alimentación que consiste en que un bebé se alimente con la leche de su madre. Es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables (40).
- **Madre:** Es la mujer que tiene uno o más hijos (41).
- **Nivel económico:** Es la descripción de la situación de una persona según la educación, los ingresos y el tipo de trabajo que tiene (42)
- **Nivel Social:** Está relacionado con la sociedad (una comunidad de individuos que viven en un mismo territorio compartiendo normas) (43).
- **Nivel Socioeconómico:** es todo aquello relacionado a lo social y lo económico (44)
- **Prácticas sobre lactancia materna:** Es el conjunto de habilidades y destrezas que realiza la madre en cuanto a la práctica de la lactancia materna (45).

### **III. HIPÓTESIS Y VARIABLES**

#### **3.1 Hipótesis**

##### **Hipótesis general**

**H1:** Existe relación significativa entre el nivel socioeconómico y práctica de madres sobre lactancia materna exclusiva de la Clínica Corazón de Jesús- San Vicente- Cañete, 2023.

**Ho:** No existe relación significativa entre el nivel socioeconómico y práctica de madres sobre lactancia materna exclusiva de la Clínica Corazón de Jesús- San Vicente- Cañete, 2023.

##### **Hipótesis específicas**

**H1:** Existe relación entre el nivel social y las prácticas de lactancia materna exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús- San Vicente- Cañete, 2023.

**H2:** Existe relación entre el nivel económico y las prácticas de lactancia materna exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús- San Vicente- Cañete, 2023

### 3.1.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIÓN	INDICADORES	Nº DE ÍTEMS	MÉTODO	TÉCNICA
V1 Nivel Socioeconómico	Es el conjunto de elementos económicos y sociales que caracterizan a un individuo o un grupo dentro de una estructura social. Estos son susceptibles de estudio, para la determinación de las características económicas y sociales de una población (actividades económicas, educación, sanidad, empleo, etc.) (46).	Son las condiciones del entorno relacionado con la actividad económica, educación, bienestar y tipo de empleo.	NIVEL SOCIAL	-Edad -Estado civil -Grado de instrucción	1-3	No experimental	Questionario
			NIVEL ECONÓMICO	-Canasta familiar. -Medio de transporte. -Servicios básicos. -Tipo de vivienda	1-10		Questionario

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	ÍTEMS	INDICADORES	NUMERO DE ÍTEMS	MÉTODO	TÉCNICA
V2. PRÁCTICA SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	Es una acción que está conformada por las habilidades, destrezas y aptitudes, que son aplicadas en las prácticas de lactancia materna conforme al conocimiento. (46)	Es el conjunto de habilidades y destrezas que realiza la madre en cuanto a la práctica de la lactancia materna al niño.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Higiene</li> <li>· Preparación</li> <li>· Posición</li> <li>· Estimulación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavado de manos</li> <li>- Higiene del pezón</li> <li>- Masajes suaves alrededor del pezón.</li> <li>- Adecuada posición de la madre.</li> <li>- Adecuada alineación de la madre con el niño.</li> <li>- Buena succión del niño.</li> <li>- Buen agarre del niño</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 – 2</li> <li>3</li> <li>4 – 5 – 6- 8</li> <li>9 - 20</li> </ul>	No experimental	Guía de observación


## IV METODOLOGÍA

### 4.1 Tipo investigación

Investigación cuantitativa, método hipotético deductivo, diseño no experimental-transversal con alcance descriptivo – correlacional

El estudio realizado fue de enfoque cuantitativo de corte transversal. Por qué se observaron los hechos tal y como se presentaron en su contexto real en el tiempo determinado y de esta manera se logró obtener información precisa sobre las variables a investigar.

El diseño de la investigación fue no experimental, correlacional transversal.



Dónde:

M = Muestra

Ox= Nivel Socioeconómico

Oy= Lactancia Materna Exclusiva

r = Relación entre las Variables

## **4.2 Método de investigación.**

El método de investigación fue hipotético deductivo, el cual partió del planteamiento del problema a partir de la observación y esta investigación se basó de ir de lo general a lo particular, porque nos permitió conocer conclusiones de la relación del nivel socioeconómicos y prácticas de lactancia materna, también nos permitió describir los niveles sociales y económicos que tuvieron las madres, porque son procesos que identifican las características de la realidad de tal manera se consiguió información mediante los instrumentos de recolección de datos que se lograron a través de una investigación.

### **4.3. Población y muestra.**

#### **Población.**

La población del estudio estuvo conformada por 50 madres que ingresaron a la Clínica Corazón de Jesús- San Vicente- Cañete, 2023.

#### **Muestra.**

La presente muestra estuvo conformada por 20 madres

#### **Criterios de inclusión**

Madres atendidas en la Clínica Corazón de Jesús con niños menores de 6 meses.

Madres que brindan Lactancia Materna exclusiva.

Madres que quieran participar en la investigación.

#### **Criterios de exclusión**

Madres con niños mayores de 6 meses.

Madres que no son atendidas en la clínica.

Madres que brindan lactancia materna mixta.

### **4.4 Lugar de estudio y periodo desarrollado.**

Esta investigación se realizó en la Clínica Corazón de Jesús, Av. Mariscal Benavides 565, San Vicente de Cañete- Lima 2023

#### **Periodo Desarrollado**

Está presente investigación se desarrolló los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre (3 meses) en el año 2023.

#### **4.5. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información.**

##### **INSTRUMENTO**

Para la variable 1 nivel socioeconómico se empleó la técnica de la encuesta la cual permitió recoger datos obtenidos de la madre, el instrumento fue el cuestionario la cual estuvo conformada por 13 preguntas.

##### **TÉCNICA**

Para la variable 2 practica de lactancia materna exclusiva la técnica la observación como instrumento la guía de observación que estuvo conformada por 20 items.

##### **Validez y confiabilidad del instrumento:**

##### **VALIDEZ**

La validez de este instrumento está sujeta al juicio de 5 jueces expertos, colaborando con opiniones para mejorar este instrumento y cumplir con las características relevantes para determinar el nivel socioeconómico y prácticas de lactancia materna exclusiva.

El coeficiente estadístico de la V de aiken es de **0.96**, quiere decir que el instrumento de recolección de datos tiene excelente validez

##### **CONFIABILIDAD**

Alfa de Cronbach, el resultado fue 0,714, lo que amerita un estudio fiable.

#### **4. 6 Plan de análisis y procesamiento de datos**

Los datos fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS V28, los resultados se presentaron en tablas estadísticas y gráficos para su análisis e interpretación considerando el marco teórico.

Para determinar la relación entre variables se utilizó la prueba  $\chi^2$  con un nivel de significación del 5% y un margen de error de 0,05.

Para la recolección de datos primero nos presentamos hacia las madres,

luego le explicamos por qué estamos realizando dicha investigación, luego se procedió a realizar nuestro cuestionario que consto de 13 preguntas para nuestra primera variable y tuvo una duración de 10 minutos por cada madre y con respecto a la segunda variable, observamos como la madre da de lactar y aplicamos nuestra guía de observación que consto de 20 ítems y tuvo una duración de 15 a 20 minutos por madre.

#### **4.7 Aspectos éticos de la investigación**

Se tomó en cuenta los siguientes aspectos éticos:

- Permiso para la Clínica Corazón de Jesús: Se dialogó con el dueño de la Clínica el Dr. Patricio Rodolfo Cano Tejada, para realizar nuestro estudio de investigación y se obtuvo el permiso requerido para nuestra aplicación de instrumentos.
- Formulario de la Encuesta: El instrumento fue desarrollado de manera anónima y los datos que se obtuvieron fueron confidenciales, solo para el manejo de la investigación.
- Cabe destacar que la participación de las madres fue por voluntad propia, el cual se respetó sin divulgar dicha información brindada.

## CAPITULO V

### 5.1. Resultados descriptivos

**TABLA 5.1.1**

**NIVEL SOCIAL DE LAS MADRES QUE ACUDEN A LA CLÍNICA CORAZÓN DE JESÚS - SAN VICENTE - CAÑETE, 2023**

Nivel Social	Número de madres	Porcentaje
Bajo	9	18
Medio	20	40
Alto	21	42
Total	50	100

En la tabla 5.1.1; el 42% (21) con un nivel social alto; el 40% (20) un nivel social medio y el 18% (9) un nivel social bajo.

**TABLA 5.1.2**  
**NIVEL ECONÓMICO DE LAS MADRES QUE ACUDEN A LA CLÍNICA CORAZÓN**  
**DE JESÚS - SAN VICENTE - CAÑETE, 2023.**

Nivel Económico	Número de madres	Porcentaje
Bajo	5	10
Medio	38	76
Alto	7	14
Total	50	100

En la tabla 5.1.2 ; el 76% (38) con un nivel económico medio; el 14% (7) con un nivel económico alto y el 10% (5) un nivel económico bajo.

**TABLA 5.1.3**  
**NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LAS MADRES QUE ACUDEN A LA CLÍNICA**  
**CORAZÓN DE JESÚS - SAN VICENTE - CAÑETE, 2023**

Nivel	Número de madres	Porcentaje
Socioeconómico		
Bajo	8	16
Medio	35	70
Alto	7	14
Total	50	100

### **INTERPRETACIÓN**

En la tabla 5.1.3; el 70% (35) con un nivel socioeconómico medio; el 16% (8) con un nivel socioeconómico bajo y el 14% (7) con un nivel socioeconómico alto.

**TABLA 5.1.4**  
**PRÁCTICA DE LACTANCIA MATERNA DE LAS MADRES QUE ACUDEN A LA CLÍNICA CORAZÓN DE JESÚS - SAN VICENTE - CAÑETE, 2023**

Nivel	Número de madres	Porcentaje
Buena	11	22
Mala	39	78
Total	50	100

En la tabla 5.1.4; el 78% (39) con una práctica mala en la práctica de lactancia materna y el 22% (11) con una práctica de lactancia materna buena.

## 5.2 Resultados Inferenciales

**TABLA 5.2.1**  
**PRÁCTICAS DE LACTANCIA MATERNA SEGÚN EL NIVEL SOCIAL DE LAS**  
**MADRES QUE ACUDEN A LA CLÍNICA CORAZÓN DE JESÚS - SAN VICENTE**  
**- CAÑETE, 2023.**

Nivel social	Práctica de lactancia		Total
	Malo	Bueno	
Bajo	15 – 30%	1 – 2%	16 – 32%
Medio	8 – 16%	5 – 10%	13 – 26%
Alto	16 – 32%	5 – 10%	21 – 42%
Total	39 – 78%	11 – 22%	50 – 100%

En la tabla 5.2.1 respecto al nivel social el 78 % tienen malas prácticas de lactancia materna, donde se puede ver que el 32% y el 16% son de nivel social alto y medio respectivamente, lo cual hace inferir que el nivel social no influye en que las madres tengan prácticas correctas de lactancia materna, se observa cierta relación en las madres de nivel social bajo y malas prácticas de lactancia materna.

**TABLA 5.2.2**

**PRÁCTICAS DE LACTANCIA MATERNA SEGÚN EL NIVEL ECONÓMICO DE LAS MADRES QUE ACUDEN A LA CLÍNICA CORAZÓN DE JESÚS - SAN VICENTE - CAÑETE, 2023**

Nivel económico	Práctica de lactancia		Total
	Malo	Bueno	
Bajo	4 – 8%	1 – 2%	5 – 10%
Medio	29 – 58%	9 – 18%	38 – 76%
Alto	6 – 12%	1 – 2%	7 – 14%
Total	39 – 78%	11 – 22%	50 – 100%

En la tabla 5.2.2, respecto al nivel económico el 78% tienen malas prácticas de lactancia materna, donde se puede observar que el 58% tienen un nivel económico medio, 12% nivel alto, lo que demuestra que el nivel económico no influye en las prácticas correctas de lactancia materna, se observa cierta relación en las madres de nivel económico bajo y malas prácticas de lactancia materna.

**TABLA 5.2.3**

**PRÁCTICAS DE LACTANCIA MATERNA SEGÚN EL NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LAS MADRES QUE ACUDEN A LA CLÍNICA CORAZÓN DE JESÚS - SAN VICENTE - CAÑETE, 2023.**

Nivel socioeconómico	Práctica de lactancia		Total
	Malo	Bueno	
Bajo	5 – 10%	3 – 6%	8 – 16%
Medio	30 – 60%	5 – 10%	35 – 70%
Alto	4 – 8%	3 – 6%	7 – 14%
Total	39 – 78%	11 – 22%	50 – 100%

En la tabla 5.2.3, respecto al nivel socioeconómico el 78% tienen malas prácticas de lactancia materna donde el 60% tienen un nivel socioeconómico medio y el 8% son de nivel alto, lo que hace inferir **que** no influye en que las madres tengan prácticas correctas de lactancia materna, se observa cierta relación en las madres de nivel socioeconómico bajo y malas prácticas de lactancia materna.

## VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

### 6.1 Contrastación y demostración de la hipótesis con los resultados.

#### Prueba de hipótesis general

**Relación:** Nivel socioeconómico y Práctica

##### a) Planteamiento de la hipótesis:

**H<sub>0</sub>:** No existe relación directa entre el nivel socioeconómico y práctica sobre lactancia materna exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús - San Vicente - Cañete, 2023.

**H<sub>1</sub>:** Existe una relación directa entre el nivel socioeconómico y práctica sobre lactancia materna exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús - San Vicente – Cañete, 2023.

##### b) Nivel de significación: 5%

c) **Prueba estadística:** Chi cuadrado.  $\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$

##### d) Datos


Nivel socioeconómico	Práctica de lactancia		Total
	Malo	Bueno	
Bajo	5	3	8
Medio	30	5	35
Alto	4	3	7
Total	39	11	50

e) **Resultados:** Utilizando el software SPSS versión 28, se obtiene:

### Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	Df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	4,108	2	0,128
Razón de verosimilitud	3,837	2	0,147
N de casos válidos	50		

#### f) GRAFICO



**g) Discusión:** El valor de Chi cuadrado de Pearson es de 4.108 valor que es menor que el Chi cuadrado de las tablas estadísticas que es 5.99 (para un nivel de significación del 5% y 2 grados de libertad) por ello cae en la zona de aceptación de  $H_0$  en el gráfico.

**h) Conclusión:** Con un nivel de significación del 0,128 mayor de 0.05, los datos muestran evidencia de que No existe relación significativa entre el nivel socioeconómico y práctica sobre lactancia materna exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús - San Vicente - Cañete, 2023.

## Prueba de hipótesis específicas

### A. Hipótesis específica 1

**Relación:** Nivel social y las prácticas de lactancia materna exclusiva.

**a) Planteamiento de la hipótesis:**

**H<sub>0</sub>:** No Existe una relación directa entre el nivel social y las prácticas de lactancia materna exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús - San Vicente – Cañete, 2023.

**H<sub>1</sub>:** Existe una relación directa entre el nivel social y las prácticas de lactancia materna exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús - San Vicente – Cañete, 2023.

**b) Nivel de significación:** . 5%

**c) Prueba estadística:** Chi cuadrado.  $\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$

**d) Datos**


Nivel social	Práctica de lactancia		Total
	Malo	Bueno	
Bajo	15	1	16
Medio	8	5	13
Alto	16	5	21
Total	39	11	50

**e) Resultados:** Utilizando el software SPSS versión 28, se obtiene:

### Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	Df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	0,767	2	0,682
Razón de verosimilitud	0,866	2	0,649
N de casos válidos	50		

#### f) GRAFICO



**g) Discusión:** El valor de Chi cuadrado de Pearson es de 0.767 valor que es menor que el Chi cuadrado de las tablas estadísticas que es 5.99 (para un nivel de significación del 5% y 2 grados de libertad) por ello cae en la zona de aceptación de Ho en el gráfico.

**h) Conclusión:** Con un nivel de significación de 0,682 mayor de 0.05, los datos muestran evidencia de que No existe relación significativa entre el nivel social y la práctica sobre lactancia materna exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús - San Vicente - Cañete, 2023

## B. Hipótesis específica 2

**Relación:** Nivel económico y práctica de lactancia materna.

### a) Planteamiento de la hipótesis:

H<sub>1</sub>: Existe una relación directa entre el nivel económico y las prácticas de lactancia materna exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús - San Vicente – Cañete, 2023.

H<sub>0</sub>: No existe una relación directa entre el nivel económico y las prácticas de lactancia materna exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús - San Vicente – Cañete, 2023.

### b) Nivel de significación: 5%

c) **Prueba estadística:** Chi cuadrado. 
$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

### d) Datos


Nivel económico	Práctica de lactancia		Total
	Malo	Bueno	
Bajo	4	1	5
Medio	29	9	38
Alto	6	1	7
Total	39	11	50

e) **Resultados:** Utilizando el software SPSS versión 28, se obtiene:

### Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	Df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	0,317	2	0,853
Razón de verosimilitud	0,342	2	0,843
N de casos	50		

#### f) GRAFICO



**g) Discusión:** El valor de Chi cuadrado de Pearson es de 0.317 valor que es menor que el Chi cuadrado de las tablas estadísticas que es 5.99 (para un nivel de significación del 5% y 2 grados de libertad) por ello cae en la zona de aceptación de  $H_0$  en el gráfico.

**h) Conclusión:** Con un nivel de significación de 0,853 mayor de 0.05, los datos muestran evidencia de que No existe relación significativa entre el nivel económico y la práctica sobre lactancia materna exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús - San Vicente - Cañete, 2023.

## **6.2 Contrastación de los resultados con otros estudios similares.**

Dentro de los resultados mostramos lo siguiente:

Con respecto a la variable nivel socioeconómico, el 70% (35) con un nivel medio, el 16% (8) bajo y el 14% (7) alto. Con respecto a la dimensión social, encontramos que el 42% (21) nivel alto, el 40% (20) medio y el 18% (9) bajo. En la dimensión económica de las madres, encontramos que el 76% (38) tienen un nivel medio, el 14% (7) alto y el 10% (5) bajo.

El nivel socioeconómico son las condiciones del entorno relacionado con la actividad económica, educación, bienestar y tipo de empleo (49).

Estos resultados son similares con Velásquez (12) cuyo resultado fue 42.35% nivel regular, asimismo similar a Carmona (15) el 66 % nivel socioeconómico medio, Sin embargo, es distinto a lo hallado por Carranza (17) cuyo resultado fue 52% clase pobre.

Con respecto a la variable Prácticas de Lactancia Materna, tenemos el 78% (39) realizan malas prácticas y el 22% (11) tienen buenas prácticas.

Las prácticas de lactancia materna es el conjunto de habilidades y destrezas que realiza la madre en cuanto a la práctica de la lactancia materna al niño (50).

Son similares con Paredes (11) con el 52% insuficiente con malas prácticas y 48% suficiente, de igual manera Chapañan, M Sandoval. M (16) con el 77% inadecuadas prácticas y 23% adecuadas, es distinto a lo hallado por Fuentes (10) que encontró que el 65% tienen buenas prácticas y 35% malas prácticas, también Velásquez (12) con el 38.82% regular, 36.12% óptimo y el 27.06% deficiente, también encontramos

Vargas. P Obando. S , Ramírez. A (13) con el 44.7% regular, el 29.8% bueno y el 25.5% malo, asimismo Carmona. Z (15) 66% adecuada y 34% inadecuada y por ultimo Pascual. R. Quezada. Y (18) 50.9% practica eficiente y 49.1% ineficiente.

Respecto a la relación entre los factores socioeconómicos y la práctica de la lactancia materna exclusiva, en esta investigación se halló que no existe relación entre las variables de estudio por el valor de  $p=0,128$ , no es similar a lo hallado por Velásquez (12) quien concluyó que existe relación entre los factores socioeconómico y la práctica de lactancia materna con un valor de ( $p=0.001$ )

Muy pobre buscar mas antecedentes de relación entre las variables de su investigación

### **Determinantes sociales de la salud – Marc Lalonde**

Marc Lalonde refiere que las condiciones sociales y económicas influyen en la salud de la población, destacando la importancia de las condiciones de vivienda, trabajo, nivel de estudio, ingreso económico y de esta manera gozar de una buena calidad de vida.

### **Modelo de adaptación del rol maternal - Ramona t. Mercer**

Ramona Mercer considera que las madres deben de tener información adecuada para realizar el rol maternal y crear un vínculo con el niño, de esta manera garantizar una buena práctica de lactancia materna.

### **6.3 Responsabilidad ética de acuerdo con los reglamentos vigentes**

- A. Respeto a las personas: Las madres que se encontraban en la clínica Corazón de Jesús son libres si desean participar en la investigación que se le propone ya que ellas son autónomas de escoger a libre elección.

- B. Beneficencia: Es la forma de tratar a las madres encuestadas respetando su ética y considerando sus decisiones tratando de velar por su bienestar y entendiendo su comportamiento basado en la bondad ante la decisión de participar en la investigación
- C. Justicia: Todas las madres encuestadas fueron tratadas con igualdad y equidad y con los mismos criterios de valores.

## VII. CONCLUSIONES

- a) El nivel socioeconómico que predomina en la muestra es el nivel medio
- b) El mayor porcentaje de las madres realizan malas prácticas de lactancia materna exclusiva
- c) No existe relación entre el nivel socioeconómico y practica de lactancia materna en madres; según el valor de Chi cuadrado de Pearson es de 0,128
- d) No existe relación entre el nivel social y práctica sobre lactancia materna en madres; según el valor de Chi cuadrado de Pearson es de 0.767.
- e) No existe relación entre el nivel económico y práctica sobre lactancia materna en madres; según el valor de Chi cuadrado de Pearson es de 0.317 .

## VIII. RECOMENDACIONES

- a) Se recomienda al director de la clínica Corazón de Jesús, San Vicente de Cañete coordinar conjuntamente con la jefa de enfermería y la jefa del servicio de CRED el desarrollo de un manual o guía para la atención a las madres de familia tomando en cuenta su nivel socioeconómico principalmente en la promoción de la lactancia materna exclusiva.
- b) Buscar información sobre técnicas e importancia de una buena lactancia. Priorizar y favorecer la lactancia materna exclusiva para garantizar un crecimiento y desarrollo adecuado, además de organizar su tiempo para mejorar las prácticas.
- c) A las enfermeras de la clínica Corazón de Jesús realizar actividades educativas para sensibilizar a las madres sobre la importancia de la lactancia materna y su impacto en la salud del niño.
- d) Dar conocimientos acerca de las posiciones que la madre debe de tener para una buena lactancia materna.

## IX. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- 1) Unidad Editorial Revistas, S.L.U. Lactancia materna, 2021, (internet) publicado el 5 de octubre del 2016 :<https://cuidateplus.marca.com/familia/bebe/diccionario/lactancia-materna.html#:~:text=La%20lactancia%20materna%20es%20el,menos%20hasta%20los%20dos%20a%C3%B1os>
- 2) VergaraTE, Actitud y prácticas de lactancia materna en madres primerizas ante el contexto Covid-19, CONCYTEC, Tacna 2022 (internet): [https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNJB\\_cf60e12600627f490ee1f4475795a1f5](https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNJB_cf60e12600627f490ee1f4475795a1f5)
- 3) Calvo C, Factores socioeconómicos, culturales y asociados al sistema de salud que influyen en el amamantamiento. Revista Enfermería Actual en Costa Rica (internet) octubre 2008-marzo 2009: en:<file:///C:/Users/~%E2%82%AC%23%E2%82%AC%23%E2%82%AC%23%E2%82%AC%23%E2%82%AC%23%E2%82%AC%23%E2%82%AC%23/Downloads/DialnetFactoresSocioeconomicosCulturalesYAsociadosAISiste-2745766.pdf>
- 4) El nivel socioeconómico (internet) publicado en el año 2023: [https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/03/1052303/rcm-v6-n1-ene-mar-2012\\_pag41-45.pdf](https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/03/1052303/rcm-v6-n1-ene-mar-2012_pag41-45.pdf)
- 5) OPS SALUD EN LAS AMERICAS, Panorama Socioeconómico (internet) publicado en el año 2022:<https://hia.paho.org/es/covid-2022/socioeconomico>
- 6) OPS Lactancia materna y alimentación complementaria (internet), en el año 2022:<https://www.paho.org/es/temas/lactancia-materna->

[alimentacioncomplementaria#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundi al%20de%20la,a%C3%B1os%20de%20edad%20o%20m%C3%A1s.](#)

- 7) INEI Lactancia Materna Exclusiva 2020  
(internet):<https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-684-de-ninas-y-ninos-menores-de-seis-meses-de-edad-recibio-lactancia-materna-exclusiva-durante-el-ano-2020-12901/>
- 8) UNICEF, El Perú debe reforzar la lactancia materna frente a la crisis alimentaria global, agosto-2022 en:<https://www.unicef.org/peru/comunicados-prensa/peru-debe-reforzar-lactancia-materna-frente-crisis-alimentaria-global>
- 9) INEI Lactancia materna en menores de seis meses de edad publicado en el año 2021-2022:<https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/759082-lactancia-materna-en-menores-de-seis-meses-de-edad-se-incremento-de-64-0-a-65-9-entre-los-anos-2021-y-2022>
- 10) Narváez E- Práctica de lactancia materna en primíparas que acuden al centro de salud tipo C “Las Palmas- Esmeraldas, Ecuador 2019, :<http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/9442/2/06%20NUT%20294%20TRABAJO%20GRADO.pdf>
- 11) Paredes E y Trujillo LA – “Conocimiento y práctica sobre lactancia materna de mujeres primigestas derechohabientes de una Unidad de Medicina Familiar, México 2017”:<https://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2018/eim184c.pdf>
- 12) Velásquez O –“Factores socioeconómicos y lactancia materna exclusiva en niños menores de 6 meses, hospital Arzobispo Loayza, Lima, 2020”:<http://repositorio.autonmadeica.edu.pe/bitstream/autonmadeica/1070/1/TESIS%20%20OLGA%20VELASQUEZ%20CARVALLO%20FINAL.pdf>
- 13) Obando N y Ramírez V, “Factores socioculturales y práctica de lactancia

materna exclusiva en madres de niños de 0 a 6 meses que acuden al Centro Materno Infantil de Villa María del Triunfo, Lima – 2021”:<http://repositorio.autonmadeica.edu.pe/bitstream/autonmadeica/1136/1/TESIS%20OBANDO%20-%20RAMIREZ.pdf>

14) España M, “Factores socioculturales asociados a la practica de la lactancia materna exclusiva en lactantes de 0 a 6 meses de madres que acuden al hospital Roman Egoavil Pando 2021”  
[https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/7563/T061\\_45860825\\_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/7563/T061_45860825_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

15) Carmona Z, “Nivel De Conocimiento Y Prácticas Sobre Lactancia Materna En Madres Primerizas Del Hospital Regional Docente Las Mercedes Chiclayo, 2018”  
[file:///C:/Users/Katia%20F/Downloads/Carmona%20Garcia%20Zoila%20Gabriela%20\(9\).pdf](file:///C:/Users/Katia%20F/Downloads/Carmona%20Garcia%20Zoila%20Gabriela%20(9).pdf)

16) Chapañan M y Sandoval M , Factores socioculturales y prácticas sobre lactancia materna en madres lactantes del Centro de Salud Túpac Amaru 2022 , publicado en Pimentel en el año 2023 :  
<https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/11256/Chapo%c3%b1an%20Fernandez%20Maria%20%26%20Sandoval%20Lopez%20Maria.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

17) Carranza G “Factores Asociados A La Práctica De La Lactancia Materna En Ucayali: Sub Analisis Endes 2020”:  
[http://repositorio.unu.edu.pe/bitstream/handle/UNU/5286/B4\\_2022\\_UNU\\_MEDICINA\\_2022\\_T\\_GERALD-CARRANZA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.unu.edu.pe/bitstream/handle/UNU/5286/B4_2022_UNU_MEDICINA_2022_T_GERALD-CARRANZA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

18) Pascual M y Quezada Y, “Práctica De Lactancia Materna Y Los Factores Socioculturales En Madres De Niños Menores De 6 Meses, En El Puesto De Salud Villa María, 2021”:  
<https://repositorio.uns.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14278/3932/52444.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- 19) Salvatierra A. y Lozano M., “Modelo de Determinantes social de la Salud- Marc Lalonde”, publicado el 11 de agosto del 2019 <https://revistas.proeditio.com/jonnpr/article/download/3065/HTML3065?inline=1>
- 20) Ortiz R, y Cardenas V., “Modelo de adaptación del rol maternal - Ramona t. Mercer” publicado en el año 2016: [https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1132-12962016000200009#:~:text=%22Modelo%20de%20adopci%C3%B3n%20del%20rol,despu%C3%A9s%20del%20nacimiento%20del%20hijo.](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962016000200009#:~:text=%22Modelo%20de%20adopci%C3%B3n%20del%20rol,despu%C3%A9s%20del%20nacimiento%20del%20hijo.)
- 21) Porto J. y Gardey A, Definicion de Nivel socioeconómico; social y Económico, publicado en el 21 de mayo del 2021: <https://definicion.de/socioeconomico/>
- 22) Club Planeta, Tipos de Nivel Socioeconómico- pobreza extrema, (internet), publicado en el año 2019: [https://www.economia.com.mx/nivel\\_socioeconomico\\_e\\_pobreza\\_extrema.htm](https://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_e_pobreza_extrema.htm)
- 23) Club Planeta, Nivel Socioeconómico Clase Pobre,(internet) publicado en el año 2019: [https://www.economia.com.mx/nivel\\_socioeconomico\\_d\\_clase\\_pobre.htm](https://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_d_clase_pobre.htm)
- 24) Club Planeta, Nivel Socioeconómico clase media baja, (internet), publicado en el año 2019: [https://www.economia.com.mx/nivel\\_socioeconomico\\_d\\_clase\\_media\\_baja.htm](https://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_d_clase_media_baja.htm)
- 25) Club Planeta, Nivel Socioeconómico clase Medio (internet), publicado en el año 2019: [https://www.economia.com.mx/nivel\\_socioeconomico\\_c\\_clase\\_media.htm](https://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_c_clase_media.htm)

- 26) Club Planeta, Nivel Socioeconómico clase medio alto (internet), se publicó en el año 2019, disponible en: [https://www.economia.com.mx/nivel\\_socioeconomico\\_c\\_clase\\_media\\_alt\\_a.htm](https://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_c_clase_media_alt_a.htm)
- 27) Club Planeta, Nivel Socioeconómico clase rica (internet), en el año 2019 y se encuentra disponible en: [https://www.economia.com.mx/nivel\\_socioeconomico\\_ab\\_clase\\_rica.htm](https://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_ab_clase_rica.htm)
- 28) Fiv4, Lactancia Materna – Tipos , publicado en el año 2023 (internet), disponible en: <https://fiv4.es/tipos-de-lactancia-beneficios/>
- 29) Healthychildren, Leche Materna- Calostro, publicado en el año 2011: <https://www.healthychildren.org/Spanish/agesstages/baby/breastfeeding/Paginas/Colostrum-Your-Babys-FirstMeal.aspx#:~:text=El%20calostro%20proporciona%20todos%20los,en%20estos%20factores%20de%20protecci%C3%B3n.>
- 30) Medela, Leche de Transición, (internet), publicado en el 2018: <https://www.medela.es/lactancia/viaje-de-las-madres/leche-de-transicion>
- 31) Reproducción asistida, Leche Madura, publicado en el año 2018 : <https://www.reproduccionasistida.org/leche-madura/#:~:text=La%20leche%20madura%20es%20la,el%20beb%C3%A9%20para%20su%20crecimiento.>
- 32) Almiclub, Composición de la lactancia materna, (internet), publicado en España 2023: <https://www.almiclub.es/etapas/sobre-la-leche-materna-y-su-composicion/>
- 33) Ministerio de salud pública, Beneficios de la lactancia materna,(internet) publicado en Ecuador, publicado en el 2015: <https://www.salud.gob.ec/beneficios-de-la-lactancia-materna/>
- 34) Guíasalud, Problemas de la madre durante la lactancia materna (internet), publicado en el 2019 : <https://portal.guiasalud.es/egpc/pacientes-lactancia->

[problemas/#:~:text=Las%20complicaciones%20m%C3%A1s%20frecuentes%20C%20como,la%20t%C3%A9cnica%20de%20la%20lactancia.](#)

- 35) Centers of disease control and prevention, Conservación de la leche materna,(internet) publicado en Noviembre del 2019:<https://www.cdc.gov/breastfeeding/pdf/preparacion-de-la-leche-materna-508.pdf>
- 36) Técnicas de amamantamiento, (internet), en el año 2014:[https://salud.edomex.gob.mx/salud/lactancia\\_materna](https://salud.edomex.gob.mx/salud/lactancia_materna)
- 37) EFE Salud, Lactancia materna, posturas posibles para amamantar, agosto 2018, disponible en: <https://efesalud.com/posturas-lactancia-dar-pecho/>
- 38) Littleton K,Richardson J, “Nemours KidsHealth” Preguntas frecuente sobre lactancia materna, noviembre 2019:<https://kidshealth.org/es/parents/breastfeed-often.html>
- 39) Definicion.De,. Actualizado el 21 de mayo de 2021. Socioeconómico - Qué es, definición y concepto:<https://definicion.de/socioeconomico>
- 40) Instituto Nacional de salud, Nivel económico, publicado en el año 2017:<https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/nivel-socioeconomico>
- 41) BioDic, Diccionario de términos científicos, Práctica, publicado en el 2017:<https://www.biodic.net/palabra/practica/>
- 42) Real Academia Española, 2023, Madre: <https://dle.rae.es/madre>
- 43) \_Nivel social, publicado en el año 2012 <https://simonpestando.com/el-nivel-social-y-la-participacion-ciudadana/#:~:text=Podemos%20entender%20el%20nivel%20social,criterios%20reconocidos%20y%20establecidos%20previamente.>
- 44) Nivel Socioeconómico, publicado en el año 2008: [https://es.m.wikipedia.org/wiki/Nivel\\_socioecon%C3%B3mico](https://es.m.wikipedia.org/wiki/Nivel_socioecon%C3%B3mico)
- 45) OPS, Prácticas sobre Lactancia Materna, publicado en el año 2020,

<https://www.paho.org/es/temas/lactancia-materna-alimentacion-complementaria#:~:text=La%20lactancia%20materna%20es%20la,ofreciendo%20protecci%C3%B3n%20contra%20las%20enfermedades.>

**46)** Definición Conceptual, publicado en el año 2019:

<https://www.ceupe.com/blog/sistema-economico-elementos-y-etapas.html>

## **ANEXOS**

## MATRIZ DE CONSISTENCIA

### NIVEL SOCIOECONOMICO Y PRACTICAS DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE LA CLINICA CORAZON DE JESUS – SAN VICENTE - CAÑETE,2023

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	ITEMS	METODOLOGIA
<p><b>GENERAL:</b></p> <p>¿Qué relación existe entre los niveles socioeconómicos y práctica sobre lactancia materna exclusiva en madres de la clínica corazón de Jesús -san Vicente- Cañete, 2023?</p> <p><b>ESPECIFICOS:</b></p> <p>¿Cuál es el nivel socioeconómico que tienen las madres de la Clínica Corazón de Jesús- San Vicente de Cañete,2023?</p> <p>¿Cuáles son las prácticas de lactancia materna que tienen las madres de la Clínica Corazón de Jesús-San Vicente de Cañete,2023?</p> <p>¿Qué relación existe entre el nivel social y las prácticas de lactancia materna de la Clínica Corazón de Jesús-San Vicente – Cañete, 2023?</p> <p>¿Qué relación existe entre el Nivel económico y las Prácticas de Lactancia materna de la Clínica Corazón de Jesús-San Vicente - Cañete, 2023?</p>	<p><b>GENERAL:</b></p> <p>Determinar la relación que existe entre el nivel socioeconómico y práctica sobre lactancia materna exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús - San Vicente- Cañete, 2023.</p> <p><b>ESPECIFICOS:</b></p> <p>Identificar el nivel socioeconómico que tienen las madres de la Clínica Corazón de Jesús-San Vicente de Cañete,2023</p> <p>Evaluar las prácticas de lactancia materna exclusiva que tienen las madres de la Clínica Corazón de Jesús-San Vicente de Cañete,2023</p> <p>Indicar la relación que existe entre el nivel social y las prácticas de lactancia materna en madres de la Clínica Corazón de Jesús - San Vicente- Cañete, 2023.</p> <p>Establecer la relación que existe entre el Nivel económico y las Prácticas de Lactancia Materna de la Clínica Corazón de Jesús -San Vicente- Cañete, 2023.</p>	<p><b>GENERAL:</b></p> <p>Existe una relación directa entre el nivel Socioeconómico y Práctica sobre lactancia materna exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús - San Vicente- Cañete, 2023.</p> <p><b>ESPECÍFICAS:</b></p> <p>Existe una relación directa entre el nivel social y las prácticas de Lactancia Materna Exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús - San Vicente- Cañete, 2023.</p> <p>Existe una relación directa entre el nivel económico y las Prácticas de Lactancia materna exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús -- San Vicente- Cañete, 2023.</p>	<p><b>VARIABLE 1:</b></p> <p>Nivel socioeconómico</p> <p><b>VARIABLE 2</b></p> <p>Practica sobre lactancia materna</p>	<p>Nivel social.</p> <p>Nivel económico.</p>	<p>Edad</p> <p>Estado civil</p> <p>Grado de instrucción</p> <p>canasta familiar.</p> <p>medio de transporte.</p> <p>Servicios básicos.</p> <p>Tipo de vivienda</p> <p>Higiene.</p> <p>-Preparación.</p> <p>-Posición.</p> <p>-Estimulación</p>	<p><b>TIPO</b></p> <p>Cuantitativo de corte transversal</p> <p><b>DISEÑO</b></p> <p>no experimental, correlacional transversal</p> <p><b>POBLACION</b></p> <p>50 Madres de la Clínica Corazón de Jesús San Vicente Cañete</p> <p><b>MUESTRA</b></p> <p>20 Madres</p> <p><b>TÉCNICA</b></p> <p>Variable 1 nivel socioeconómico: la encuesta</p> <p>Variable 2 practica de lactancia materna:</p> <p>Observación</p> <p><b>INSTRUMENTO</b></p> <p>Variable 1 nivel socioeconómico: cuestionario</p> <p>Variable 2 practica de lactancia materna: Guía de observacion</p>

**INSTRUMENTOS VALIDADOS**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA**

**I. INTRODUCCIÓN**

Estimada madre de familia:

Nos es grato dirigirnos hacia usted y, asimismo, hacerle llegar nuestro cordial saludo, somos bachiller de la Universidad Nacional Del Callao de la Facultad Ciencias de la Salud - Escuela profesional de Enfermería, estamos realizando nuestra tesis que tiene como título “Nivel Socioeconómico y práctica sobre lactancia materna exclusiva en madres de la Clínica Corazón de Jesús- san Vicente- Cañete, 2023”.

El presente instrumento tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el nivel socioeconómico y práctica sobre lactancia materna exclusiva en madres. Se le agradece ante todo por su colaboración y participación, la cual se aplicará sólo para fines de estudio. La información recopilada será de carácter reservado y se garantizará el anonimato.

**II. INSTRUCCIONES:**

Marca con un aspa “X” según corresponda.

**III. Datos Generales:**

**1. Edad:**

**2. Grado de instrucción:**

a) Primario ( ) b) Nivel Secundario ( ) c) Estudios Superiores ( )

**3. Estado civil**

- a) soltera ( ) b) Conviviente ( ) c) casada ( )

**VI. Datos Específicos:**

**01. ¿Cuánto es su ingreso mensual?**

- a) No trabajo
- b) 1030 a 2200
- c) 2300 a más

**02. La casa donde usted habita es:**

- a) casa de familiar
- b) Casa o cuarto alquilado
- c) Casa propia

**03. ¿Cuál es el tipo de vivienda que tiene?**

- a) prefabricado
- b) Adobe
- c) material noble

**04. ¿Cuántas habitaciones cuenta su vivienda?**

- a) 1-2
- b) 3-4
- c) 5 a más

**05. ¿Usted, con qué servicios básicos cuenta?**

- a) Abastecimiento de cisterna y luz compartida
- b) Agua y luz.
- c) Agua, luz y desagüe.

**06. ¿En su hogar, con que tipo de electrodoméstico cuenta?**

- a) no cuenta.
- b) Televisión, radio, cocina.
- c) Todos los electrodomésticos.

**07. ¿Usted, cuenta con un trabajo estable?**

- a) No
- b) Eventual

c) SI

**08. ¿En su hogar, quién es el encargado de generar el ingreso?**

a) Usted

b) Su pareja

c) Ambos

**09. ¿Usted, con qué medio de transporte se moviliza?**

a) Transporte Urbano

b) Transporte alquilado

c) Transporte propio

**10. ¿Quién se queda al cuidado de su bebe cuando va a laborar?**

a) No trabajo, me encargo del cuidado.

b) Al cuidado de algún familiar.

c) En una guardería.

## Guía de observación sobre Prácticas de Lactancia Materna

<b>ITEMS</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>ANTES</b>			
01	Se lava las manos con agua y jabón antes de iniciar la lactancia.		
02	Se realiza higiene de mamas antes de dar de lactar.		
03	Se realiza masajes circulares en las mamas.		
04	La madre opta por una posición relajada y cómoda.		
05	Él bebe se encuentra sujeto por la parte detrás, con el brazo de la madre.		
<b>DURANTE</b>			
06	Él bebe tiene reflejo de búsqueda		
07	El cuerpo del bebe se encuentra bien alineado.		
08	La madre forma una "c" con su mano a 2.5cm o 4 cm detrás del pezón.		
09	Signos de eyección de leche.		
10	Él bebe está pegado a la madre con la cabeza a nivel de la línea axilar, cogiendo el pezón y gran parte de la areola.		
11	Las mamadas del bebe son lentas y profundas a veces con pausa.		
12	Contacto visual entre la madre y él bebe.		
13	Él bebe tranquilo y alerta mientras mama.		
14	Se puede observar u oír al bebe deglutiendo.		
15	La madre intercambia la mama al dar de lactar.		
16	La madre da de lactar 15 a 20 minutos en cada pecho.		
<b>DESPUES</b>			
17	La madre, para retirar el pecho de la boca del bebe, introduce el dedo meñique como haciendo una palanca.		
18	Pechos blandos después de la mamada.		
19	La madre carga al bebe y frota la espalda para que elimine su eructo.		
20	Al finalizar la lactancia materna, él bebe queda en posición lateralizado.		

## CONSENTIMIENTO INFORMADO

Fecha:

Yo ....., con DNI N.º....., acepto participar de manera voluntaria en el proyecto de investigación que tiene como título: “NIVEL SOCIOECONOMICO Y PRACTICA SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE LA CLINICA CORAZON DE JESUS- SAN VICENTE- CAÑETE, 2023”. Habiendo sido informado del propósito, acepto participar de manera voluntaria en esta investigación, teniendo la confianza que solo será exclusivamente para fines de estudio, manteniéndose la máxima confidencialidad.

---

Firma del participante

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1		1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	M1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	M2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	M3	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	M4	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	M5	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	M6	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	M7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	M8	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	M9	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	M10	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	M11	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	M12	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	M13	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	M14	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	M15	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
17	M16	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	M17	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	M18	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	M19	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	M20	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	M21	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	M22	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	M23	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	M24	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
26	M25	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	M26	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	M27	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	M28	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	M29	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	M30	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	M31	1	0	1	1	1	1	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	M32	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	M33	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	M34	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	M35	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	M36	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	M37	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
39	M38	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	M39	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	M40	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	M41	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	M42	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	M43	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	M44	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	M45	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	M46	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	M47	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	M48	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50	M49	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51	M50	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
52																						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	MADRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	RESULTADOS
2	M1	2	2	3	1	2	2	3	3	1	3	22
3	M2	1	2	3	1	3	2	1	2	1	1	17
4	M3	1	2	3	2	2	2	1	2	2	1	18
5	M4	2	2	3	1	2	2	3	3	1	2	21
6	M5	2	1	2	1	3	2	3	3	2	2	21
7	M6	1	3	3	1	2	2	1	2	1	1	17
8	M7	2	3	3	1	3	2	3	1	1	3	22
9	M8	1	2	3	1	2	2	1	2	1	1	16
10	M9	2	3	3	1	3	3	3	3	1	2	24
11	M10	1	2	3	2	2	2	1	2	1	1	17
12	M11	2	3	3	1	3	2	3	3	1	2	23
13	M12	1	3	3	2	3	3	1	2	1	1	20
14	M13	2	3	3	1	3	3	3	3	1	2	24
15	M14	2	3	3	1	3	2	3	1	1	2	21
16	M15	2	2	3	1	3	2	3	3	1	2	22
17	M16	1	2	3	1	1	2	1	2	1	1	15
18	M17	2	2	3	1	3	2	3	3	1	2	22
19	M18	1	3	3	2	2	2	1	2	1	1	18
20	M19	1	2	3	1	2	3	1	2	1	1	17
21	M20	1	3	3	1	3	2	1	2	1	1	18
22	M21	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	15
23	M22	3	3	3	1	3	2	3	1	2	3	24
24	M23	2	2	3	1	2	2	3	1	1	2	19
25	M24	2	3	3	2	3	3	3	3	1	2	25
26	M25	3	2	3	2	3	2	3	1	1	2	22
27	M26	3	2	3	2	1	3	3	1	1	2	21
28	M27	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	27
29	M28	2	2	3	1	3	3	3	1	1	1	20
30	M29	2	2	2	1	3	2	3	1	1	2	19
31	M30	1	2	3	1	3	3	3	2	2	3	23
32	M31	2	2	2	1	2	2	3	3	3	2	22
33	M32	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	27
34	M33	2	2	2	1	2	1	3	3	2	3	21
35	M34	1	2	3	1	3	2	1	2	1	1	17
36	M35	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	26
37	M36	1	2	3	1	2	2	1	2	1	1	16
38	M37	1	1	1	1	1	2	3	1	1	2	14
39	M38	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	26
40	M39	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	28
41	M40	1	1	3	1	2	2	1	2	1	1	15
42	M41	1	2	3	2	1	3	1	2	1	1	17
43	M42	1	1	3	1	2	2	1	2	1	1	15
44	M43	1	2	3	2	2	3	3	2	3	3	24
45	M44	2	1	3	2	3	2	1	2	1	2	19
46	M45	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	25
47	M46	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	24
48	M47	1	2	3	1	1	3	1	2	1	1	16
49	M48	1	1	3	1	1	2	3	3	1	2	18
50	M49	3	1	3	1	3	3	3	3	1	3	24
51	M50	2	1	2	1	3	2	3	3	1	2	20
52	VARIANZA	0.4261224	0.4016327	0.2159184	0.4555102	0.4963265	0.2465306	0.9404082	0.5534694	0.4897959	0.5718367	
53	SUMATORIA DE VARIANZA	4.797551										
54	VARIANZA DE LA SUMA DE LOS ITEMS	13.4496										
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												

$\alpha = \frac{K}{K-1} \left[ 1 - \frac{\sum S_j^2}{S^2} \right]$	<p> <math>\alpha</math>: Coeficiente de confiabilidad del cuestionario: <b>0.7147713</b>            K: Numero de items del instrumento: 10  <math>\sum S_j^2</math>: Sumatoria de la varianza de los items: 4.797551  <math>S^2</math>: Varianza total de los instrumentos: 13.4496         </p>
--	--

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL JUICIO DE EXPERTOS**

TITULO: "NIVEL SOCIOECONÓMICO Y PRÁCTICA DE MADRES PRIMÍPARAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN LA CLÍNICA CORAZÓN DE JESÚS SAN VICENTE CAÑETE 2023"

N.º	PREGUNTA	APRECIACIÓN		SUGERENCIA
		SI	NO	
1	¿El instrumento de recolección de datos está orientado al problema de investigación?	X		
2	¿En el instrumento de recolección de datos se aprecia las variables de investigación?	X		
3	¿Los instrumentos de recolección de datos facilitarán el logro de los objetivos de la investigación?	X		
4	¿Los instrumentos de recolección de datos se relacionan con las variables de estudio?	X		
5	¿Los instrumentos de recolección de datos presentan la cantidad de ítems apropiados?	X		
6	¿La redacción del instrumento de recolección de datos es coherente?	X		
7	¿El diseño del instrumento de recolección de datos facilitará el análisis y procesamiento de datos?	X		
8	¿Del instrumento de recolección de datos, usted eliminaría algún ítem?	X		Estado civil
9	¿Del instrumento de recolección de datos, usted agregaría algún ítem?	X		Si recibió algún tipo de información previa sobre LME.
10	¿El diseño del instrumento de recolección de datos será accesible a la población sujeto de estudio?	X		
11	¿La redacción del instrumento de recolección de datos es clara, sencilla y precisa para la investigación?	X		

**Aportes y/o sugerencias para mejorar el instrumento:**

Una de las preguntas podría ser si ha recibido alguna información previa sobre lactancia materna exclusiva y lo ha recibido de qué fuente ha sido ( FAMILAR, AMISTADES o si por su parte la buscó la información.

Lic. Katherine Fernández Calagua CEP: 46047



**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL JUICIO DE EXPERTOS**

TITULO: "NIVEL SOCIOECONÓMICO Y PRÁCTICA DE MADRES PRIMÍPARAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN LA CLÍNICA CORAZÓN DE JESÚS SAN VICENTE CAÑETE 2023"

N.º	PREGUNTA	APRECIACIÓN		SUGERENCIA
		SI	NO	
1	¿El instrumento de recolección de datos está orientado al problema de investigación?	X		
2	¿En el instrumento de recolección de datos se aprecia las variables de investigación?	X		
3	¿Los instrumentos de recolección de datos facilitarán el logro de los objetivos de la investigación?	X		
4	¿Los instrumentos de recolección de datos se relacionan con las variables de estudio?	X		
5	¿Los instrumentos de recolección de datos presentan la cantidad de ítems apropiados?	X		
6	¿La redacción del instrumento de recolección de datos es coherente?	X		
7	¿El diseño del instrumento de recolección de datos facilitará el análisis y procesamiento de datos?	X		
8	¿Del instrumento de recolección de datos, usted eliminaría algún ítem?	X		El ítem # 9 , me parece irrelevante, para la investigación.
9	¿Del instrumento de recolección de datos, usted agregaría algún ítem?	X		Podría ser. Con qué frecuencia la madre da de lactar al bebe cada que tiempo
10	¿El diseño del instrumento de recolección de datos será accesible a la población sujeto de estudio?	X		
11	¿La redacción del instrumento de recolección de datos es clara, sencilla y precisa para la investigación?	X		

Edith Katherine Mallma Granda

Cep.55999 REE 7217

Especialista en UCI neonatal

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL JUICIO DE EXPERTOS**

TITULO: "NIVEL SOCIOECONÓMICO Y PRÁCTICA DE MADRES PRIMÍPARAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN LA CLÍNICA CORAZÓN DE JESÚS SAN VICENTE CAÑETE 2023"

N.º	PREGUNTA	APRECIACIÓN		SUGERENCIA
		SI	NO	
1	¿El instrumento de recolección de datos está orientado al problema de investigación?	X		
2	¿En el instrumento de recolección de datos se aprecia las variables de investigación?	X		
3	¿Los instrumentos de recolección de datos facilitarán el logro xde los objetivos de la investigación?	X		
4	¿Los instrumentos de recolección de datos se relacionan con las variables de estudio?	X		
5	¿Los instrumentos de recolección de datos presentan la cantidad de ítems apropiados?	X		
6	¿La redacción del instrumento de recolección de datos es coherente?	X		
7	¿El diseño del instrumento de recolección de datos facilitará el análisis y procesamiento de datos?	X		
8	¿Del instrumento de recolección de datos, usted eliminaría algún ítem?		X	
9	¿Del instrumento de recolección de datos, usted agregaría algún ítem?		X	
10	¿El diseño del instrumento de recolección de datos será accesible a la población sujeto de estudio?	X		
11	¿La redacción del instrumento de recolección de datos es clara, sencilla y precisa para la investigación?	X		



Nombre: maría patiño chaucayauri

### VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL JUICIO DE EXPERTOS

TITULO: "NIVEL SOCIOECONÓMICO Y PRÁCTICA DE MADRES PRIMÍPARAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN LA CLÍNICA CORAZÓN DE JESÚS SAN VICENTE CAÑETE 2023"

N.º	PREGUNTA	APRECIACIÓN		SUGERENCIA
		SI	NO	
1	¿El instrumento de recolección de datos está orientado al problema de investigación?	X		
2	¿En el instrumento de recolección de datos se aprecia las variables de investigación?	X		
3	¿Los instrumentos de recolección de datos facilitarán el logro de los objetivos de la investigación?	X		
4	¿Los instrumentos de recolección de datos se relacionan con las variables de estudio?	X		
5	¿Los instrumentos de recolección de datos presentan la cantidad de ítems apropiados?	X		
6	¿La redacción del instrumento de recolección de datos es coherente?	X		
7	¿El diseño del instrumento de recolección de datos facilitará el análisis y procesamiento de datos?	X		
8	¿Del instrumento de recolección de datos, usted eliminaría algún ítem?		X	
9	¿Del instrumento de recolección de datos, usted agregaría algún ítem?		X	
10	¿El diseño del instrumento de recolección de datos será accesible a la población sujeto de estudio?	X		
11	¿La redacción del instrumento de recolección de datos es clara, sencilla y precisa para la investigación?	X		

**Opinión de aplicabilidad:**

Aplicable [ x ]

Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ]

**Apellidos y Nombres del juez validador:**

Lic. Almendra Yvonne Bejarano Mena

DNI: 74645102



Almendra Y. Bejarano Mena  
LICENCIADA EN ENFERMERIA  
CEP. 107622

### VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL JUICIO DE EXPERTOS

TITULO: "NIVEL SOCIOECONÓMICO Y PRÁCTICA DE MADRES PRIMÍPARAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN LA CLÍNICA CORAZÓN DE JESÚS SAN VICENTE CAÑETE 2023"

N.º	PREGUNTA	APRECIACIÓN		SUGERENCIA
		SI	NO	
1	¿El instrumento de recolección de datos está orientado al problema de investigación?	X		
2	¿En el instrumento de recolección de datos se aprecia las variables de investigación?	X		
3	¿Los instrumentos de recolección de datos facilitarán el logro de los objetivos de la investigación?	X		
4	¿Los instrumentos de recolección de datos se relacionan con las variables de estudio?	X		
5	¿Los instrumentos de recolección de datos presentan la cantidad de ítems apropiados?	X		
6	¿La redacción del instrumento de recolección de datos es coherente?	X		
7	¿El diseño del instrumento de recolección de datos facilitará el análisis y procesamiento de datos?	X		
8	¿Del instrumento de recolección de datos, usted eliminaría algún ítem?		X	
9	¿Del instrumento de recolección de datos, usted agregaría algún ítem?		X	
10	¿El diseño del instrumento de recolección de datos será accesible a la población sujeto de estudio?	X		
11	¿La redacción del instrumento de recolección de datos es clara, sencilla y precisa para la investigación?	X		



Patricia Yenifer Tuyá J.  
Lic. Enfermería  
CEP. 110786

Firma

Nombre: PATRICIA YENIFER TUYA JARA

**VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL JUICIO DE EXPERTOS**

TITULO: "NIVEL SOCIOECONÓMICO Y PRÁCTICA DE MADRES PRIMÍPARAS  
SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN LA CLÍNICA CORAZÓN DE  
JESÚS SAN VICENTE CAÑETE 2023"

N.º	PREGUNTA	APRECIACIÓN		SUGERENCIA
		SI	NO	
1	¿El instrumento de recolección de datos está orientado al problema de investigación?	X		
2	¿En el instrumento de recolección de datos se aprecia las variables de investigación?	X		
3	¿Los instrumentos de recolección de datos facilitarán el logro de los objetivos de la investigación?	X		
4	¿Los instrumentos de recolección de datos se relacionan con las variables de estudio?	X		
5	¿Los instrumentos de recolección de datos presentan la cantidad de ítems apropiados?	X		
6	¿La redacción del instrumento de recolección de datos es coherente?	X		
7	¿El diseño del instrumento de recolección de datos facilitará el análisis y procesamiento de datos?	X		
8	¿Del instrumento de recolección de datos, usted eliminaría algún ítem?		X	
9	¿Del instrumento de recolección de datos, usted agregaría algún ítem?		X	
10	¿El diseño del instrumento de recolección de datos será accesible a la población sujeto de estudio?	X		
11	¿La redacción del instrumento de recolección de datos es clara, sencilla y precisa para la investigación?	X		

Opinión de aplicabilidad:


Aplicable [ x ]

Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ]

Apellidos y Nombres del juez validador:

Lic. Almendra Yvonne Bejarano Mena

DNI: 74645102



Almendra Y. Bejarano Mena  
LICENCIADA EN ENFERMERIA  
CEP. 107622

DATA ESTADÍSTICA SPSS (NUEVA).sav [ConjuntoDatos1] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

Write: 8 de 8 variables

	Cont_LM E	Est_Civl	Ocupaci ón	Con_Vive	Nivel_Edu cat	Entor_La b	Conoci LME	Oreenc_L ME	var						
22	1	3	1	2	2	1	2	2							
23	1	3	2	2	3	2	3	1							
24	2	1	1	2	3	1	3	2							
25	1	2	1	1	1	1	3	1							
26	2	3	1	2	3	2	3	1							
27	2	3	1	2	3	4	3	1							
28	2	3	1	2	3	3	3	2							
29	2	2	1	2	3	3	3	2							
30	2	1	2	3	1	1	2	2							
31	1	3	1	2	3	2	1	1							
32	2	2	1	2	4	4	2	1							
33	1	3	1	2	3	1	2	1							
34	2	3	1	2	3	1	2	2							
35	2	3	2	1	1	1	3	2							
36	2	1	1	1	3	1	2	2							
37	2	3	1	2	1	3	2	2							
38	2	3	1	2	3	3	3	1							
39	2	1	1	3	2	1	3	1							
40	2	3	1	3	4	3	2	1							
41	2	3	1	2	3	3	2	2							
42	2	3	1	2	4	2	2	1							
43	2	3	3	1	3	1	3	1							
44															

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicode ON

20:28 31/07/2023

DATA ESTADISTICA SPSS (NUEVA).sav [ConjuntoDatos1] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Medidas Aplicaciones Ventana Ayuda

Visible: 2 de 8 variables

	Core_LM E	Est_Col	Ocupaci ón	Con_Vive	Nivel_Edu cat	Entor_La o	Conoci LME	Creenc_L ME	var	var	var	var	var	var
1	1	3	2	1	1	4	3	2						
2	1	3	2	1	2	2	2	2						
3	1	3	2	1	1	3	3	2						
4	1	3	1	1	2	1	2	1						
5	1	2	2	3	1	3	3	2						
6	1	2	2	2	3	1	3	2						
7	1	3	2	2	1	3	2	2						
8	1	1	1	4	3	4	2	2						
9	1	2	1	1	1	1	2	1						
10	1	2	1	3	3	1	3	2						
11	1	2	1	2	2	1	2	2						
12	1	3	1	2	3	1	2	2						
13	1	3	1	2	1	1	2	1						
14	1	3	1	3	4	1	1	1						
15	1	3	1	2	3	3	3	2						
16	1	3	1	1	3	4	3	2						
17	1	3	1	1	1	3	3	2						
18	1	3	3	3	3	2	2	2						
19	1	3	1	2	3	1	2	2						
20	1	3	1	2	3	1	2	1						
21	1	4	1	2	3	1	2	2						
22	1	3	1	2	2	1	2	2						
23	1	3	2	2	3	2	3	1						
...	-	-	-	-	-	-	-	-						

Visita de datos | Visita de variables

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicode ON

Q Búsqueda

20:28 31/07/2023

**EDAD DE LAS MADRES EN LA CLÍNICA CORAZÓN DE JESÚS - SAN VICENTE - CAÑETE, 2023**

Edad	Número de madres	Porcentaje
20 -29	26	52%
30 – 38	24	48%
Total	50	100

En la tabla 5.1.1 se observó del total de madres 100% (50); el 52% (26) cuyas edades oscilan entre 20 a 29 y el 48% (24) corresponde de 30 a 38 años.

**ESTADO CIVIL DE LAS MADRES QUE ACUDEN A LA CLÍNICA CORAZÓN DE JESÚS - SAN VICENTE - CAÑETE, 2023**

Estado Civil	Número de madres	Porcentaje
Soltera	0	0
Conviviente	32	64
Casada	18	36
Total	50	100

En la tabla 5.1.2 se observó del total de madres 100% (50); el 64% (32) cuyo estado civil son convivientes; el 36% (13) son casadas y 0% solteras.

**GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES QUE ACUDEN A LA CLÍNICA CORAZÓN DE JESÚS - SAN VICENTE - CAÑETE, 2023**

Grado de Instrucción	Número de madres	Porcentaje
Primaria	0	0
Secundaria	9	18
Superior	41	82
Total	50	100

En la tabla 5.1.3 se observó del total de madres 100% (50); el 82% (41) cursaron estudios superiores; el 18% (9) estudio secundario y el 0% nivel primario.

EL COEFICIENTE DE LA V DE AIKEN ES DE 0.96, ESTO QUIERE DECIR QUE EL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS TIENE EXCELENTE VALIDEZ

CALCULO DE LA V DE AIKEN

ITEMS	JUEZ 1	JUEZ 2	JUEZ 3	JUEZ 4	JUEZ 5	JUEZ 6	SUMA	V DE AIKEN
1	1	1	1	1	1	1	6	1
2	1	1	1	1	1	1	6	1
3	1	1	1	1	1	1	6	1
4	1	1	1	1	1	1	6	1
5	1	1	1	1	1	1	6	1
6	1	1	1	1	1	1	6	1
7	1	1	1	1	1	0	5	0.83333333
8	1	1	1	1	1	1	6	1
9	1	0	1	1	1	1	5	0.83333333
10	1	1	1	1	1	1	6	1
								0.96666667
							V DE AIKEN	0.96666667

## Coefficiente V de Aiken

$$V = \frac{S}{n(c-1)}$$

Donde:

- S: sumatoria de si
- si: valor asignado por el juez i
- n: número de jueces
- c: número de valores en la escala de valoración